

建设项目职业病危害预评价 工作过程报告

项目名称：浙江东明不锈钢制品股份有限公司浙江东明
高端不锈钢紧固件数字化工厂增资项目

建设单位：浙江东明不锈钢制品股份有限公司

联系人：曹云飞

联系电话：130 6751 3317

日期：2022.01.06

填 写 说 明

一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本工作报告“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本工作报告中“建设项目职业病危害风险分类”栏根据职业病危害预评价报告评价结论填写。

五、本工作报告设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。

建设项目地址	浙江省嘉兴市经济开发区先进制造业产业基地（东至长云路、南至高科路、西至西港作业区、北至河道地界）				
建设项目性质	新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐				
建设单位法人	蔡弘泉		项目负责人	曹云飞	
职业病危害 预评价报告	编制单位	浙江新鸿检测技术有限公司			
	评审时间	2021. 12. 23	联系人及 联系电话	应炜 137 3680 2231	
建设项目职业病 危害风险分类	一般 ☐ 严重 ☒				
建设项目职业病危害预评价主要内容					
车间	岗位	主要职业病危害因素种类	预期接触人数	预期接触水平范围以及是否超标	拟采取的工程控制措施
生产车间	螺丝	噪声	61 人	超标	布局、减震垫
	搓牙	噪声		超标	布局、减震垫
	螺帽	噪声	67 人	超标	布局、减震垫
	攻牙	噪声	58 人	超标	布局、减震垫
	洗光	草酸、硫酸、磷酸、碳酸钠、钾及其化合物（氢氧化钾）	32 人	否	自动化、密闭化、局部抽风
		噪声		超标	布局、减震垫
	脱水机	苯、甲苯、二甲苯		否	自动化、密闭化、局部抽风
		噪声		超标	布局、减震垫
	研磨抛光	二氧化氮、油雾		否	自动化、密闭化、局部抽风
		噪声		超标	布局、减震垫
	小抛光	二氧化氮、油雾、噪声		否	布局、减震垫

生产车间	废料抛光	油雾、噪声	同上	否	布局、减震垫
	振动铁花	油雾、噪声		否	布局、减震垫
空压机房	巡检	噪声	1 人	否	布局、减震垫
污水处理站	加液碱	氢氧化钠	1 人	否	/
	加片碱	氢氧化钠		否	

建设单位承诺

我单位对本建设项目职业病危害预评报告的真实性、客观性和合规性负责，并承担相应的法律责任。我单位已按照相关法规要求对职业病危害预评价报告进行评审，并按评审意见对预评价报告进行修改、完善，确保建设项目投入生产后能满足职业病防治方面法律、法规、标准的要求。按要求对职业病危害预评价信息进行了公示。

建设单位主要负责人：（签字）

（加盖公章处）

年 月 日

报告编制人：曹云飞

编制时间：2022.01.06

联系电话：130 6751 3317

【★注：建设单位可按实际情况增加相关内容，另需要附上职业病危害预评价报告、预评价报告评审参加人员签名表、预评价报告评审意见（包括个人评审意见、评审组评审意见）、评审意见修改说明等】