

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

项目名称	卫星化学股份有限公司 年产 15 万吨高吸收性树脂技改项目		
项目地址	浙江省嘉兴市南湖区步焦路嘉兴基地南厂区 浙江卫星新材料科技有限公司内		
项目性质	新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☒ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐		
项目负责人	阮玉林	联系电话	135 8646 3069
公示信息类别	职业病危害预评价 ☒ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☐		
评价报告编制单位	浙江新鸿检测 技术有限公司	联系人及 联系电话	徐伟 150 2430 8560
职业病防护设施设计单位	/	联系人及 联系电话	/
评审情况（包括评审时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）： 2025 年 11 月 06 日卫星化学股份有限公司组织职业卫生专家和本单位有关人员，对《卫星化学股份有限公司年产 15 万吨高吸收性树脂技改项目职业病危害预评价报告（评审稿）》（编号：ZJXH(ZP)-240089)》，以下简称《评价报告》）进行了评审。 评审由卫星化学股份有限公司总经理助理阮玉林主持，浙江省疾病预防控制中心副主任医师谢红卫、嘉兴市卫生监督所主任医师王明龙、浙江和邦安全技术有限公司高级工程师储成运担任评审人员，其中谢红卫被推选为评审组组长。 评审组听取了建设单位对该项目工程概况和评价单位对《评价报告》的介绍，审阅了评价报告及相关文件资料，进行了质询，经讨论形成如下评审意见： 一、总体性评价 1、对施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、技术材料等描述较完整、准确； 2、对建设项目施工过程中及建成后可能产生的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价基本全面、客观、准确； 3、建设项目职业病危害类型判定准确； 4、对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确； 5、对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； 6、针对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，基本能满足保护劳动者健康的要求； 7、职业病危害预评价报告结论正确。 二、修改意见			

1. 细化人工投料(粉料和液体)、称量、包装岗位防尘毒设施的描述、分析与建议;
2. 细化拟建项目比类比项目在防高温措施的改进措施;
3. 完善依托的项目(罐区、管理组织和制度)等的分析与评价;
4. 细化本项目应急救援设施的描述分析与建议。

三、评审结论

评价单位应根据修改意见对报告进行修改完善,经评审组组长复核确认后,同意通过本报告。

评审意见的整改落实情况:

评价单位已根据修改意见对报告进行修改完善,经评审组组长复核,同意通过本报告。

制表人:王臣君

制表日期:2025.11.13

联系电话:180 5860 7120

【★注:建设单位应当在评审(验收)完成之日起20日内进行信息公布】