

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴亿桢家具有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 312101
用人单位名称	嘉兴亿桢家具有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市乍浦镇经一路西侧 (嘉兴市港区天成制衣有限公司房 屋一至三层)	联系人	雷荣
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	张锋	项目审核人	董琦敏
项目负责人	张锋	项目签发人	陈春红
现场调查人员	张锋, 蒋啸煜		
调查时间	2023-12-18	用人单位陪同人	雷荣
检查范围	1F 车间、2F 车间、3F 车间		
存在的职业病 危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 木粉尘(硬), 溶剂汽油, 环己 烷, 甲基异丁基甲酮, 甲苯, 甲醛		
采样、检测人员	张锋, 蒋啸煜, 董琦敏		
采样、检测时间	2023-12-19	用人单位陪同人	雷荣

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，1F 车间钻孔岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将该岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 12 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 5 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 12 月 29 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影