

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴奥普劲达厨卫科技有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告	项目编号	ZJXH(ZW)-2408 118
用人单位名称	嘉兴奥普劲达厨卫科技有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇八联 村嘉海公路西侧 1 号厂房 1 楼	联系人	薛峰
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	计腾飞, 董琦敏	项目审核人	陈春红
项目负责人	计腾飞	项目签发人	俞辉
现场调查人员	计腾飞, 姜浩冬		
调查时间	2024-06-03	用人单位陪同 人	薛峰
检查范围	冲压车间、办公区、包覆车间、打印车间、挤出车间、混料车间、 空压机区、龙骨车间		
存在的职业病 危害因素	乙二醇, 二苯基甲烷二异氰酸酯, 噪声, 控制风速, 氯乙烯, 氯化氢及 盐酸, 石灰石粉尘(呼尘), 石灰石粉尘(总尘), 高温		
采样、检测人 员	方劼清, 计腾飞, 姜浩冬		
采样、检测时 间	2024-08-20 至 2024-08-22	用人单位陪同 人	薛峰

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 21 个点、个体 0 个，其中有 11 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 11 月 28 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



大门照片



油压岗位