

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴威信电气有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2505 014
用人单位名称	嘉兴威信电气有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市南湖区余新镇文龙 路186号0004幢一楼东、五楼东、 六楼东	联系人	周娟芳
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	张锋	项目审核人	董琦敏
项目负责人	张锋	项目签发人	陈春红
现场调查人员	张锋, 沈宇峰		
调查时间	2025-04-24	用人单位陪同 人	周娟芳
检查范围	5楼生产车间、6楼生产车间		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(塑粉)(总尘), 噪声, 激光辐射, 铝合金粉尘(总尘)		
采样、检测人 员	张锋, 王斌		
采样、检测时 间	2025-05-07	用人单位陪同 人	周娟芳

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	<p>《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级 ≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，5 楼生产车间手工打磨岗位和 6 楼生产车间下挂岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。</p>		
报告时间	2025 年 05 月 14 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影