

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴家盛家私有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 405068
用人单位名称	嘉兴家盛家私有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	桐乡市屠甸镇青云路 64 号 2 幢东	联系人	沈学明
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	沈宇峰	项目审核人	董琦敏
项目负责人	沈宇峰	项目签发人	陈春红
现场调查人员	沈宇峰, 金贤玉		
调查时间	2024-05-17	用人单位陪同人	沈学明
检查范围	组装车间、缝纫车间		
存在的职业病 危害因素	乙酸乙酯, 二氯甲烷, 其他粉尘（化纤）（总尘）, 其他粉尘（海绵） （总尘）, 噪声, 溶剂汽油		
采样、检测人员	金贤玉, 马程聪, 沈宇峰		
采样、检测时间	2024-05-18	用人单位陪同人	沈学明

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，组装车间机器裁绵岗位、手工裁绵岗位、缝纫车间手工裁剪岗位、自动裁剪岗位、缝纫岗位岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 8 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 5 个点、个体 0 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 06 月 03 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



组装车间包海绵岗位

组装车间充棉岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



组装车间打底岗位



组装车间机器裁绵岗位



组装车间喷胶岗位




组装车间手工裁绵岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



组装车间组装岗位



缝纫车间缝纫岗位



缝纫车间手工裁剪岗位



缝纫车间自动裁剪岗位