

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市万利东风纺织有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 406046
用人单位名称	嘉兴市万利东风纺织有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	嘉兴市秀洲区王江泾开发区纵二路东侧（嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路 399 号）	联系人	戴文学
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	方劼清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	方劼清	项目签发人	陈春红
现场调查人员	方劼清, 俞晓芳		
调查时间	2024-06-14	用人单位陪同人	戴文学
检查范围	倍捻车间 1、倍捻车间 2、倍捻车间（三楼）、倍捻车间（二楼）、倍捻车间（四楼）、喷气车间 1、喷气车间 2、整经车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘（化纤）（总尘），噪声		
采样、检测人员	方劼清, 俞晓芳		
采样、检测时间	2024-06-15	用人单位陪同人	戴文学

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，整经车间整经岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将该岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 17 个点、个体 0 个，17 个点均不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求。		
报告时间	2024 年 06 月 24 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



喷气车间 1 喷气织机岗位

倍捻车间 1 倍捻岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



倍捻车间 1 整经岗位

倍捻车间 2 络纱岗位



整经车间整经岗位