

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市中尔雅木制品有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2505 018
用人单位名称	嘉兴市中尔雅木制品有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市南湖区新丰镇堆金 路 180 号 2 号车间	联系人	苏堂凯
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	姜浩冬	项目审核人	董琦敏
项目负责人	姜浩冬	项目签发人	陈春红
现场调查人员	姜浩冬, 邓天龙		
调查时间	2025-04-30	用人单位陪同 人	苏堂凯
检查范围	一楼木工车间、四楼油漆车间、辅料车间		
存在的职业病 危害因素	乙酸丁酯, 二甲苯, 其他粉尘（树脂）（总尘）, 噪声, 木粉尘(硬)（总 尘）, 环己酮, 甲苯, 苯		
采样、检测人 员	姜浩冬, 马程聪		
采样、检测时 间	2025-05-08	用人单位陪同 人	苏堂凯

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，一楼木工车间铣边岗位、六面钻岗位、封边岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 11 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 6 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 05 月 20 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影