

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市亚杰喷织股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告		项目编号	ZJXH(ZW)-2410 149
用人单位名称	嘉兴市亚杰喷织股份有限公司		评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇虹桥路 428 号		联系人	朱颖龚
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司			
项目编制人	陆逸舟		项目审核人	董琦敏
项目负责人	陆逸舟		项目签发人	陈春红
现场调查人员	杨晓晨, 陆逸舟, 皇甫俊清			
调查时间			用人单位陪同人	朱颖龚
检查范围	喷气车间 1、喷气车间 2、喷气车间 3			
存在的职业病危害因素	其他粉尘（化纤）（总尘），噪声			
采样、检测人员	陆逸舟, 徐伟			
采样、检测时间	2024-10-30		用人单位陪同人	朱颖龚

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 9 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个，9 个点均不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求。		
报告时间	2024 年 11 月 13 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



喷气车间 1 喷气岗位