

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市南湖区余新利恒五金喷塑厂（普通合伙）工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 408063
用人单位名称	嘉兴市南湖区余新利恒五金喷塑厂（普通合伙）	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市南湖区余新镇姜贤路 58 号一幢一层	联系人	陈铭舟
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	邓天龙	项目审核人	董琦敏
项目负责人	邓天龙	项目签发人	陈春红
现场调查人员	邓天龙, 王斌		
调查时间	2024-08-08	用人单位陪同人	林恩
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘（塑粉）（总尘）, 其他粉尘（金属）（总尘）, 噪声		
采样、检测人员	邓天龙, 王斌		
采样、检测时间	2024-08-09	用人单位陪同人	林恩

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，下挂岗位和包装岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 3 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 08 月 21 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



喷粉岗位

上挂岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



包装岗位