

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市南湖区永利金属家具厂（普通合伙）工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 404117
用人单位名称	嘉兴市南湖区永利金属家具厂（普通合伙）	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市南湖区余新镇新盛路 507 号 1 幢	联系人	徐伟琴
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	沈宇峰	项目审核人	董琦敏
项目负责人	沈宇峰	项目签发人	陈春红
现场调查人员	沈宇峰, 高舜威		
调查时间	2024-04-29	用人单位陪同人	徐伟琴
检查范围	家具生产车间		
存在的职业病危害因素	一氧化碳(非高原), 其他粉尘（塑粉）(总尘), 其他粉尘（金属）(总尘), 噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 臭氧, 锰及其无机化合物(按 MnO2 计)		
采样、检测人员	沈宇峰, 董琦敏, 高舜威, 金贤玉		
采样、检测时间	2024-04-30 至 2024-05-17	用人单位陪同人	徐伟琴

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，家具生产车间冲压岗位、剪板岗位、弯管岗位、折边岗位、钻孔岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 6 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 05 月 24 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。




企业门口留影

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



剪板岗位



盘圆岗位



抛丸岗位



喷塑岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



气保焊岗位



切割岗位



弯管岗位