

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市新丰特种纤维有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2507 100
用人单位名称	嘉兴市新丰特种纤维有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市南湖区新丰镇西首	联系人	姚高忠
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	陈军	项目审核人	董琦敏
项目负责人	陈军	项目签发人	陈春红
现场调查人员	陈军, 周超		
调查时间	2025-07-16	用人单位陪同 人	姚高忠
检查范围	1 号车间、2 号车间、3 号车间、污水站、泵板间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 氢氧化钠, 氨, 硫化氢, 聚丙烯粉尘(总尘), 聚乙烯粉尘(总 尘), 高温		
采样、检测人 员	陈军, 王斌		
采样、检测时 间	2025-07-21	用人单位陪同 人	姚高忠

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，2 号车间包装岗位、1 号车间包装岗位、污水站污水处理巡检岗位、压滤岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 8 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 07 月 29 日		
评审专家	无	评审时间	无


浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

附录 3 现场检测照片



现场调查企业门口留影



2号车间牵伸线烘箱巡检岗位



1号车间牵伸线烘箱巡检岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



1 号车间卷绕岗位



1 号车间投料岗位



1 号车间包装岗位



3 号车间纺丝岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



污水站压滤岗位



泵板间超声波清洗岗位



泵板间吹气岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



泵板间煅烧岗位