

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市正茂家具有限公司工作场所职业病危害因素检测报告		项目编号	ZJXH(ZW)-2 308183
用人单位名称	嘉兴市正茂家具有限公司		评价类别	定期检测
用人单位地址	嘉善县惠民镇惠新大道 276 号		联系人	徐文娟
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司			
项目编制人	沈宇峰		项目审核人	董琦敏
项目负责人	沈宇峰		项目签发人	陈春红
现场调查人员	沈宇峰, 姜一峰			
调查时间	2023-08-30		用人单位陪同人	徐文娟
检查范围	木工砂光车间、木工车间、油漆车间、空压机房			
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘, 噪声, 异丁醇, 木粉尘 (硬), 甲苯-2, 4-二异氰酸酯(TDI)			
采样、检测人员	姜一峰, 沈宇峰, 徐伟			
采样、检测时间	2023-08-31		用人单位陪同人	徐文娟

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，木工车间裁板岗位、油漆车间摆槽岗位、冷压岗位、空压机房巡检岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 15 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 18 个点、个体 0 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 09 月 14 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



木工车间裁板岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



木工车间侧孔岗位



木工车间雕刻岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



木工车间断料岗位



木工车间拼板岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



木工车间砂光岗位



木工车间双端锯岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



木工车间双面刨岗位



木工车间推台锯岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



木工车间修边岗位



油漆车间摆槽岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



油漆车间喷底漆岗位



油漆车间后道打磨岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



油漆车间冷压岗位




油漆车间喷面漆岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



木工砂光车间手工砂岗位



木工砂光车间手压砂岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



空压机房巡检岗位