

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市王江泾镇古塘纺织厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 403023
用人单位名称	嘉兴市王江泾镇古塘纺织厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇科技路 332 号	联系人	卜林荣
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	寿昊旻	项目审核人	董琦敏
项目负责人	寿昊旻	项目签发人	陈春红
现场调查人员	寿昊旻, 俞晓芳		
调查时间	2024-03-06	用人单位陪同人	卜林荣
检查范围	1 号楼 1F 喷水车间、1 号楼 2F 倍捻车间、2 号楼 1F 整经车间、2 号楼 2F 倍捻车间、2 号楼 3F 倒筒车间、2 号楼 5F 倍捻车间		
存在的职业病危害因素	噪声		
采样、检测人员	寿昊旻, 俞晓芳		
采样、检测时间	2024-03-07	用人单位陪同人	卜林荣

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，2 号楼 1F 整经车间整经岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将该岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测物理因素定点 22 个点、个体 0 个，其中有 19 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 03 月 19 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



1 号楼 1F 喷水车间扒箱岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



1 号楼 1F 喷水车间打卷岗位



1 号楼 1F 喷水车间织布岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



1 号楼 2F 倍捻车间络丝岗位