

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市瑞森户外家具有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2409 141
用人单位名称	嘉兴市瑞森户外家具有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省余新镇镇东路西侧 2 号 楼、3 号楼	联系人	朱丹红
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	姜浩冬	项目审核人	董琦敏
项目负责人	姜浩冬	项目签发人	陈春红
现场调查人员	姜浩冬, 王斌		
调查时间	2024-09-26	用人单位陪同 人	朱丹红
检查范围	五金车间、喷塑车间、编藤车间、缝纫车间		
存在的职业病 危害因素	一氧化碳, 其他粉尘（化纤）（总尘）, 其他粉尘（塑粉）（总尘）, 噪 声, 氧化镁烟, 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）, 电焊烟尘（总尘）, 紫外辐射, 臭氧, 铝合金粉尘（总尘）, 锰及其无机化合物（按 MnO ₂ 计）		
采样、检测人 员	姜浩冬, 王斌		
采样、检测时 间	2024-09-27	用人单位陪同 人	朱丹红

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，编藤车间打钉的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），喷塑车间喷塑岗位、缝纫车间裁剪岗位、缝纫车间缝纫岗位、灌棉岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 5 个点、个体 2 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 10 月 22 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



五金车间打磨岗位

五金车间折弯岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



五金车间焊接岗位



喷塑车间喷塑岗位

缝纫车间缝纫岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



缝纫车间灌棉岗位



编藤车间打钉岗位