

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市申豪塑胶有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 306109
用人单位名称	嘉兴市申豪塑胶有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	海盐县澉浦镇六里集镇	联系人	王芳
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	皇甫俊清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	朱俊	项目签发人	陈春红
现场调查人员	朱俊, 蔡军刚		
调查时间	2023-06-29	用人单位陪同人	王芳
检查范围	压延车间、涂层车间、针刺棉车间、锅炉房车间		
存在的职业病危害因素	二甲基甲酰胺, 二甲苯, 其他粉尘, 噪声, 氯乙烯, 氯化氢及盐酸, 甲苯, 聚氯乙烯粉尘, 苯, 邻苯二甲酸二辛酯, 高温		
采样、检测人员	寿昊旻, 蔡军刚, 朱俊		
采样、检测时间	2023-06-30 至 2023-08-18	用人单位陪同人	王芳

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，搅拌岗位、涂层岗位、投料岗位、给棉岗位、收卷岗位 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 8 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 10 月 23 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口理由



涂层车间涂层岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



涂层车间搅拌岗位