

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市秀洲区高照街道万强木制品加工厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 307096
用人单位名称	嘉兴市秀洲区高照街道万强木制品加工厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市秀洲区新农路北（565 号）5 号楼东面厂房（浙江省嘉兴市秀洲区加创路 1228 号内 3 号楼）	联系人	杜立丽
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	皇甫俊清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	寿昊旻	项目签发人	陈春红
现场调查人员	寿昊旻, 程俊书		
调查时间	2023-07-20	用人单位陪同人	杜立丽
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 木粉尘(硬)		
采样、检测人员	寿昊旻, 程俊书		
采样、检测时间	2023-07-21	用人单位陪同人	杜立丽

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，折弯岗位、钢边机岗位、冲孔岗位、打扣岗位、雕刻机岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 3 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 09 月 11 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



生产车间打钉岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



生产车间打扣岗位




生产车间雕刻机岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



生产车间钢边机岗位



生产车间锯床岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



生产车间开料岗位