

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市通用标准件股份有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告	项目编号	ZJXH(ZW)-2507 070
用人单位名称	嘉兴市通用标准件股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	嘉兴市南湖区新丰镇乍王公路南 侧同义路东段	联系人	沈苏平
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	邓天龙	项目审核人	董琦敏
项目负责人	邓天龙	项目签发人	陈春红
现场调查人员	邓天龙, 姜浩冬		
调查时间	2025-07-10	用人单位陪同 人	沈苏平
检查范围	拉丝车间、污水处理站、酸洗车间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 氢氧化钠, 氯化氢及盐酸, 游离二氧化硅, 滑石粉尘(游离 SiO2 含量<10%)(呼尘), 滑石粉尘(游离 SiO2 含量<10%)(总尘), 磷酸, 高 温		
采样、检测人 员	诸朝阳, 江一帆		
采样、检测时 间	2025-07-15	用人单位陪同 人	沈苏平

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 6 个点、个体 0 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 08 月 06 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影



拉丝车间精拉丝岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



拉丝车间直进式拉丝岗位



酸洗车间酸洗磷化岗位