

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市飞鸿涂装设备有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 304074
用人单位名称	嘉兴市飞鸿涂装设备有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里村南片(浙江省嘉兴市南湖区城北路长寿弄7号)	联系人	徐朱
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	皇甫俊清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	朱俊	项目签发人	陈春红
现场调查人员	杨晓晨, 朱俊		
调查时间	2023-04-17 至 2023-04-17	用人单位陪同人	徐东
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	噪声		
采样、检测人员	朱俊, 徐伟		
采样、检测时间	2023-04-18	用人单位陪同人	徐东

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，下料岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将该岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 05 月 11 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业大门口留影