

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴敏强高分子材料有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2410 137
用人单位名称	嘉兴敏强高分子材料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇永叙 路 593 号厂房 2 号 2 楼	联系人	刘侃
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	诸朝阳	项目审核人	董琦敏
项目负责人	诸朝阳	项目签发人	陈春红
现场调查人员	诸朝阳, 计腾飞		
调查时间	2024-10-28	用人单位陪同 人	刘侃
检查范围	保护膜车间、泡棉车间		
存在的职业病 危害因素	噪声		
采样、检测人 员	诸朝阳, 计腾飞		
采样、检测时 间	2024-10-29	用人单位陪同 人	刘侃

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16


职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，泡棉车间冲床岗位、复合岗位、直切岗位、分条岗位、切片岗位、模切岗位、精裁岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 11 月 11 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



保护膜车间分切岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



泡棉车间冲床岗位



泡棉车间复合岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



泡棉车间精裁岗位



泡棉车间精切岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



泡棉车间直切岗位