

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴汇琳包装科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2505021
用人单位名称	嘉兴汇琳包装科技有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市石门镇工贸园区内	联系人	江竹
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	陈军	项目审核人	董琦敏
项目负责人	陈军	项目签发人	陈春红
现场调查人员	陈军, 乐祥		
调查时间	2025-04-23	用人单位陪同人	江竹
检查范围	一车间制袋车间、一车间印刷车间、一车间印刷车间、一车间无溶剂车间、二车间 4 楼手动压管车间、二车间 4 楼自动压管车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丙酯, 乙酸乙酯, 噪声, 氨		
采样、检测人员	陈军, 蒋啸煜		
采样、检测时间	2025-05-08	用人单位陪同人	江竹

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，一车间印刷车间烘干岗位、一车间制袋车间分切岗位、二车间 4 楼手动压管车间手动压管岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），一车间印刷车间复合岗位、一车间制袋车间压管岗位、切角岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 05 月 21 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影



一车间印刷车间调墨岗位

一车间印刷车间印刷岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



嘉兴汇琳包装科技...

2025-05-08



嘉兴汇琳包装科技...

2025-05-08

一车间印刷车间复合岗位 一车间无溶剂车间无溶剂复合岗位



嘉兴汇琳包装科技...

2025-05-08



嘉兴汇琳包装科技...

2025-05-08


一车间制袋车间制袋岗位

一车间制袋车间制袋切角岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



一车间制袋车间制袋压管岗位 二车间 4 楼自动压管车间自动压管



二车间 4 楼手动压管车间手动压管岗位