

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉善奥林木业有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2409 010
用人单位名称	嘉善奥林木业有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道台 升大道 58 号 6 号厂房一层北侧	联系人	苗勇
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	姜浩冬	项目审核人	董琦敏
项目负责人	姜浩冬	项目签发人	陈春红
现场调查人员	姜浩冬, 江一帆		
调查时间	2024-09-02	用人单位陪同 人	苗勇
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	2-丁氧基乙醇, 其他粉尘(面粉)(总尘), 噪声, 木粉尘(硬)(总尘), 正丁醇, 溶剂汽油, 甲醛, 石蜡烟, 钴及其化合物(按 Co 计), 高温		
采样、检测人 员	姜浩冬, 江一帆		
采样、检测时 间	2024-09-03	用人单位陪同 人	苗勇

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业危害因素检测结果结论	<p>《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级 ≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，砂光岗位、拉丝岗位、涂蜡机岗位、做油机岗位、打磨修补岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 11 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果符合 GBZ 2.2-2007 的要求。</p>		
报告时间	2024 年 09 月 26 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



生产车间打磨修补岗位

生产车间锯条岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



生产车间拉丝岗位



生产车间砂光岗位



生产车间双端铣岗位



生产车间贴面岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



生产车间油漆岗位