

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	尼得科科智博电子(浙江)有限公司 工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 309071
用人单位名称	尼得科科智博电子(浙江)有限公司	评价类别	评价检测
用人单位地址	平湖经济开发区繁荣路 519 号	联系人	王鸣婕
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	王斌	项目审核人	陈春红
项目负责人	王斌	项目签发人	俞辉
现场调查人员	王斌, 寿昊旻		
调查时间	2023-07-19	用人单位陪同人	王鸣婕
检查范围	1 楼洗净室、2 楼洗净室、3S 部品加工课、办公区、反光镜胚件加工课、反光镜面加工课、基板组立室、平衡切削室、树脂成型课、污水处理站、线圈组立室、马达组装室		
存在的职业病危害因素	1, 2-二氯乙烷, 2-丁氧基乙醇, 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计), 丙烯腈, 丙酮, 乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 乙酸甲酯, 二氧化锡(按 Sn 计), 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 正丁醇, 氢氧化钠, 氧化铝粉尘(总尘), 氨, 照度, 甲乙酮(2-丁酮), 甲苯, 甲醇, 甲醛, 石蜡烟, 硫酸及三氧化硫, 苯, 苯乙烯, 过氧化氢, 铜烟		
采样、检测人员	寿昊旻, 马程聪, 王斌		

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

采样、检测时间	2023-09-19 至 2023-09-21	用人单位陪同人	王鸣婕
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 13 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 45 个点、个体 0 个，其中有 19 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 11 月		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

