

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	明仁精细化工（嘉兴）有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2506 131
用人单位名称	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴经济开发区岗山路机 械标准厂房区内	联系人	包文琴
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	寿昊旻	项目审核人	董琦敏
项目负责人	寿昊旻	项目签发人	陈春红
现场调查人员	寿昊旻, 陆逸舟		
调查时间	2025-06-13	用人单位陪同 人	包文琴
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	乙二醇, 二甲基甲酰胺, 二甲苯, 二苯基甲烷二异氰酸酯, 噪声, 异丙 醇, 氯乙烯, 甲乙酮(2-丁酮), 甲苯, 甲苯-2, 4-二异氰酸酯(TDI), 苯		
采样、检测人 员	寿昊旻, 马程聪		
采样、检测时 间	2025-06-26	用人单位陪同 人	包文琴

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，PU 反应釜投料岗位、PU 反应釜放料岗位、氯乙烯间巡检岗位、防水剂反应釜放料岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求。		
报告时间	2025 年 07 月 11 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影