



221112341334

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-2403541

项目名称: 浙江杰凯拉链科技有限公司自行监测地下水检测

委托单位: 浙江杰凯拉链科技有限公司

受检单位: 浙江杰凯拉链科技有限公司

检测类别: 委托检测



浙江新鸿检测技术有限公司

二〇二四年四月九日

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-2403541

样品类别 地下水 接收日期 2024 年 03 月 26 日

项目名称 浙江杰凯拉链科技有限公司自行监测地下水检测

委托方及地址 浙江杰凯拉链科技有限公司（海宁市许村镇景许路 11-8 号）

采样方 浙江新鸿检测技术有限公司 采样地点 见检测结果表

采样日期 2024 年 03 月 26 日 检测日期 2024 年 03 月 27~29 日

检测地点 浙江新鸿检测技术有限公司

采样标准 《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020

表 1、检测方法依据及仪器设备：

检测项目	分析方法及依据	仪器设备及编号
硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
氯化物	地下水水质分析方法 第 50 部分：氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021	滴定管 ZJXH-172-04
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-09
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
铜、铝、镉、铅、钼	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) ZJXH-005-37
锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
可萃取性石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	气相色谱仪 ZJXH-005-24
苯、间,对-二甲苯、 邻-二甲苯	水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气质联用仪 ZJXH-005-16

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2403541

表 2、地下水检测结果一:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	氨氮 (mg/L)	硝酸盐氮 (mg/L)	亚硝酸盐 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	硫化物 (mg/L)	铁(mg/L)	锌(mg/L)	钠(mg/L)
2024.03.26	HJ-2403541-001	AS1 (N30°24'25.50" E120°20'45.73")	淡黄微浑	1.40	3.23	0.199	134	66.3	<0.003	0.10	<0.05	393
	HJ-2403541-001p	淡黄微浑	1.39	3.22	0.198	133	67.8	<0.003		0.08	<0.05	389
限值				1.50	30.0	4.80	350	350	0.10	2.0	5.00	400

备注：《地下水质量标准》GB/T14848-2017（表 1Ⅳ类）。



浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2403541

表 3、地下水检测结果二:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	铝(μg/L)	铜(μg/L)	镉(μg/L)	铅(μg/L)	钼(μg/L)	可萃取性 石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀) (mg/L)	苯(μg/L)	间,对-二 甲苯 (μg/L)	邻-二甲 苯(μg/L)
2024.03.26	HJ-2403541-001	AS1 (N30°24'25.50" E120°20'45.73")	淡黄微浑	91.0	16.5	0.21	0.34	76.6	0.01	<1.4	<2.2	<1.4
	HJ-2403541-001p		淡黄微浑	99.0	16.4	0.20	0.34	78.3	0.01	<1.4	<2.2	<1.4
限值				0.50mg/L	1.50mg/L	0.01mg/L	0.10mg/L	0.15mg/L	/	120	/	/
				500μg/L	1500μg/L	10μg/L	100μg/L	150μg/L				
备注：1、《地下水质量标准》GB/T14848-2017（表 1Ⅳ类）：铝、铜、镉、铅、苯。 2、《地下水质量标准》GB/T14848-2017（表 2Ⅳ类）：钼、二甲苯（总量）≤1000μg/L。												

报告结束



报告编制:  审核人:  签发人: 
校核人:  签发日期: 2024 年 4 月 9 日



地下水检测点分布示意图

企业名称：浙江杰凯拉链科技有限公司

