

# 浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市东方丝绸印染有限责任公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 406051
用人单位名称	桐乡市东方丝绸印染有限责任公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	桐乡市河山镇东浜头村	联系人	刘振兴
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	方劼清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	方劼清	项目签发人	陈春红
现场调查人员	方劼清, 陈军		
调查时间	2024-06-15	用人单位陪同人	刘振兴
检查范围	1 楼制线一车间、1 楼散毛一车间、1 楼散毛二车间、1 楼绞纱车间、4 楼印花车间、机修房、污水处理站		
存在的职业病危害因素	一氧化碳(非高原), 乙酸, 其他粉尘(化纤)(总尘), 其他粉尘(染料)(总尘), 其他粉尘(絮凝剂)(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 氨, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 甲酸, 电焊烟尘(总尘), 硫化氢, 碳酸钠, 紫外辐射, 臭氧, 草酸, 过氧化氢, 锰及其无机化合物(按 MnO <sub>2</sub> 计), 高温		
采样、检测人员	金贤玉, 周超, 陈军, 姜浩冬, 方劼清		
采样、检测时间	2024-06-17 至 2024-07-04	用人单位陪同人	刘振兴

# 浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	<p>《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级 <math>\geq 80</math> dB (A) 的作业。据检测结果显示，1 楼制线一车间烘干岗位、4 楼印花车间烘干岗位、上浆岗位、打卷岗位、数码印花岗位、制网岗位、机修房机修岗位、电工岗位、污水处理站污水处理 2F、3F 岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，1 楼散毛一车间配料岗位、开毛岗位、1 楼散毛二车间烘干岗位、配料岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 25 个点均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 28 个点、个体 0 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。</p>		
报告时间	2024 年 08 月 02 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



1楼散毛一车间烘干岗位

1楼散毛一车间配料岗位

# 浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



1 楼制线一车间染色岗位

1 楼散毛二车间染色岗位



1 楼绞纱车间染色岗位

1 楼散毛一车间开毛岗位

# 浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



4楼印花车间平网印花岗位

4楼印花车间上浆岗位



4楼印花车间数码印花岗位