

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市振锐格布艺股份有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 405017
用人单位名称	桐乡市振锐格布艺股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市大麻镇吉海 路 259 号 2 幢 2 楼（浙江省嘉兴市 桐乡市大麻镇吉海路 259 号 2 幢）	联系人	严婷
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	金贤玉	项目审核人	董琦敏
项目负责人	金贤玉	项目签发人	陈春红
现场调查人员	金贤玉, 应炜		
调查时间	2024-05-06	用人单位陪同人	方园
检查范围	3 楼生产车间、4 楼生产车间		
存在的职业病 危害因素	噪声		
采样、检测人员	应炜, 金贤玉		
采样、检测时间	2024-05-07	用人单位陪同人	方园

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，3 楼生产车间络筒岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将该岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个，其中有 7 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 05 月 14 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



3楼生产车间钩边岗位



3楼生产车间络筒岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



3 楼生产车间整经岗位

4 楼生产车间络筒岗位