

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市新盛达纺织品涂层植绒有 限公司工作场所职业病危害因素 检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2409 128
用人单位名称	桐乡市新盛达纺织品涂层植绒有 限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市大麻镇西南 村潘介木桥	联系人	徐新其
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	方劼清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	方劼清	项目签发人	陈春红
现场调查人员	方劼清, 王斌		
调查时间	2024-09-25	用人单位陪同 人	徐新其
检查范围	5 楼生产车间		
存在的职业病 危害因素	丙烯酸乙酯, 丙烯酸正丁酯, 丙烯酸甲酯, 二氧化钛粉尘(总尘), 噪 声, 氨		
采样、检测人 员	方劼清, 王斌		
采样、检测时 间	2024-09-26 至 2024-10-18	用人单位陪同 人	徐新其

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，打浆岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次不将该岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 10 月 28 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



5楼生产车间打浆岗位



5楼生产车间涂层岗位