浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市桐鑫漂染股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2406044
用人单位名称	桐乡市桐鑫漂染股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇毛衫城工业园区	联系人	姚美华
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	姜浩冬	项目审核人	董琦敏
项目负责人	姜浩冬	项目签发人	陈春红
现场调查人员	姜浩冬,邓天龙		
调查时间	2024-06-14	用人单位陪同人	庄炳荣
检查范围	污水处理站、缩绒车间一、缩绒车间七、缩绒车间三、缩绒车间九、缩绒车间二、缩绒车间五、缩绒车间八、缩绒车间六、缩绒车间十一、缩绒车间十二、缩绒车间四		
存在的职业病危害因素	乙酸,噪声,氢氧化钠,硫化氢,碳酸钠,高温		
采样、检测人员	邓天龙,江一帆,周超,姜浩冬		
采样、检测时间	2024-06-15	用人单位陪同人	庄炳荣

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥80 dB（A）的作业。据检测结果显示，缩绒车间一丝光岗位、脱水岗位、缩绒车间二脱水岗位、丝光岗位、缩绒车间三丝光岗位、缩绒车间四丝光岗位、缩绒车间五丝光岗位、缩绒车间六丝光岗位、缩绒车间七丝光岗位、缩绒车间八脱水岗位、丝光岗位、缩绒车间九脱水岗位、缩绒车间十一丝光岗位、缩绒车间十二丝光岗位、污水处理站配料岗位、风机房巡检岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 13 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 64 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 06 月 25 日		
评审专家	无	评审时间	无

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

企业门口留影