

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市荣翔染整有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 312053
用人单位名称	桐乡市荣翔染整有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省桐乡市经济开发区屠甸分区前进路 1011 号	联系人	李建忠
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	陈军	项目审核人	董琦敏
项目负责人	陈军	项目签发人	陈春红
现场调查人员	陈军, 江一帆		
调查时间	2023-12-09	用人单位陪同人	李建忠
检查范围	散毛车间、整理车间、碱减量处理站车间、经编大楼 1.5 楼化验室、经编大楼 1.5 楼配料车间、经编大楼 1 楼染色车间、经编大楼 2 楼成品仓库、经编大楼 4 楼拉毛车间、经编大楼 5 楼磨毛车间、配料车间、金工车间		
存在的职业病危害因素	2-丁氧基乙醇, 一氧化碳(非高原), 乙酸, 其他粉尘(化纤), 其他粉尘(染料), 其他粉尘(聚合氯化铝), 噪声, 氢氧化钠, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 电焊烟尘, 硫酸及三氧化硫, 碳酸钠, 紫外辐射, 臭氧, 过氧化氢, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	陈军, 皇甫俊清, 江一帆, 莫智高		
采样、检测时间	2023-12-11	用人单位陪同人	李建忠

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，经编大楼 2 楼成品仓库打卷岗位、金工车间电焊岗位、整理车间整理岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级< 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 22 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 27 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 12 月 27 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



经编大楼 1.5 楼化验室化验岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



经编大楼 5 楼磨毛车间定型岗位



经编大楼 5 楼磨毛车间磨毛岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



经编大楼 4 楼拉毛车间定型岗位



配料车间 1F 染料配料岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



散毛车间染色岗位



整理车间挡缸岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



整理车间烘干岗位



整理车间整理岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



金工车间电焊岗位



经编大楼 2 楼成品仓库打卷岗位