

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江三明电器股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 405077
用人单位名称	浙江三明电器股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市魏塘街道振明路 88 号	联系人	许新华
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	姜一峰	项目审核人	董琦敏
项目负责人	姜一峰	项目签发人	陈春红
现场调查人员	姜一峰, 马程聪		
调查时间	2024-05-18	用人单位陪同人	许新华
检查范围	一楼车间、三楼车间、移印车间		
存在的职业病危害因素	丙烯腈, 丙烯酸, 二氧化锡(按 Sn 计), 二甲苯, 其他粉尘(塑料)(总尘), 噪声, 异佛尔酮, 环己酮, 甲苯, 苯, 苯乙烯, 萘		
采样、检测人员	姜一峰, 马程聪, 金贤玉		
采样、检测时间	2024-05-20	用人单位陪同人	许新华

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，一楼车间注塑岗位、混料岗位、三楼车间装配线岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 1 个点、个体 0 个，1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求。		
报告时间	2024 年 05 月 31 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影