

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江伟伦新材料股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2504085
用人单位名称	浙江伟伦新材料股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	海宁中国经编针织科技工业园	联系人	杨沈益
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	姜浩冬	项目审核人	董琦敏
项目负责人	姜浩冬	项目签发人	陈春红
现场调查人员	姜浩冬, 张锋		
调查时间	2025-04-09	用人单位陪同人	杨沈益
检查范围	A 幢整经车间 2F、A 幢经编车间 1F、C 幢一车间 1F、C 幢一车间 2F、C 幢一车间 3F、C 幢一车间 4F、D 幢二车间 1F、D 幢二车间 2F、D 幢二车间 3F、D 幢二车间 4F、D 幢五车间 1F、D 幢五车间 2F、D 幢五车间 3F、D 幢五车间 4F		
存在的职业病危害因素	乙酸, 其他粉尘（化纤）（总尘), 其他粉尘（染料）（总尘), 噪声, 氢氧化钠, 碳酸钠, 过氧化氢		
采样、检测人员	金贤玉, 邓天龙, 诸朝阳, 陆逸舟, 姜浩冬		
采样、检测时间	2025-04-17	用人单位陪同人	杨沈益

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16


职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，D 幢五车间 1F 染色岗位、脱水岗位、开幅岗位、D 幢五车间 2F 定型岗位、D 幢五车间 3F 退卷岗位、D 幢二车间 1F 染色岗位、脱水岗位、开幅岗位、D 幢二车间 2F 起毛岗位、验布岗位、车轧岗位、定型岗位、D 幢二车间 3F 倒布岗位、打卷岗位、D 幢二车间 4F 开幅岗位、打卷岗位、A 幢整经车间 2F 整经岗位、C 幢一车间 1F 染色岗位、脱水岗位、C 幢一车间 2F 退卷岗位、C 幢一车间 3F 染色岗位、C 幢一车间 4F 开幅岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A) ， 因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 32 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 18 个点、个体 0 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 04 月 28 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影