

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江利明印染有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2507 094
用人单位名称	浙江利明印染有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	桐乡市大麻镇桐乡室内布艺工业 园区	联系人	尤凯华
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	乐祥	项目审核人	董琦敏
项目负责人	乐祥	项目签发人	陈春红
现场调查人员	乐祥, 周超		
调查时间	2025-06-20	用人单位陪同 人	吴永飞
检查范围	布艺车间 1F、布艺车间 3F、污水处理站、筒纱车间、纱线车间 1F、 纱线车间 2F、经编染色车间、经编车间 1F、经编车间 2F、经编车 间 3F、装饰布一车间 1F、装饰布一车间 2F、装饰布一车间 3F、装 饰布一车间 4F、装饰布二车间 1F、装饰布二车间 2F		
存在的职业病 危害因素	2-丁氧基乙醇, 乙酸, 乙酸乙烯酯, 其他粉尘(化纤)(总尘), 其他粉 尘(染料)(总尘), 噪声, 异丙醇, 氢氧化钠, 甲酸, 石灰石粉尘(呼 尘), 石灰石粉尘(总尘), 碳酸钠, 草酸, 过氧化氢, 高温		
采样、检测人 员	邓天龙, 方劼清, 金贤玉, 周超, 诸朝阳, 寿昊旻, 陈军		

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

采样、检测时间	2025-07-18 至 2025-07-25	用人单位陪同人	尤凯华
职业病危害因素检测结果结论	<p>《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级 ≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，布艺车间 1F 染色岗位、脱水开幅岗位、装饰布二车间 2F 定型岗位、装饰布一车间 1F 染色岗位、脱水开幅岗位、装饰布一车间 4F 定型岗位、纱线车间 1F 染色岗位、脱水岗位、筒纱车间脱水岗位、染色岗位、槽筒岗位、经编染色车间染色岗位、污水处理站污水处理岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 22 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 23 个点、个体 0 个，其中有 21 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。</p>		
报告时间	2025 年 08 月 04 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影



布艺车间 1F 染色岗位

布艺车间 3F 定型岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



经编染色车间染色岗位



纱线车间 2F 槽筒岗位



筒纱车间染色岗位