

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江利明印染有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 407102
用人单位名称	浙江利明印染有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	桐乡市大麻镇桐乡室内布艺工业 园区	联系人	尤凯华
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	陆逸舟	项目审核人	董琦敏
项目负责人	陆逸舟	项目签发人	陈春红
现场调查人员	陆逸舟, 寿昊旻		
调查时间	2024-07-15	用人单位陪同人	尤凯华
检查范围	布艺车间 1F、布艺车间 3F、染色车间、污水处理站、筒纱车间、 纱线车间 1F、纱线车间 2F、经编车间 1F、经编车间 2F、经编车 间 3F、装饰布一车间 1F、装饰布一车间 2F、装饰布一车间 4F、 装饰布二车间 1F、装饰布二车间 2F		
存在的职业病 危害因素	2-丁氧基乙醇, 乙酸, 其他粉尘（化纤）（总尘）, 其他粉尘（染料） （总尘）, 噪声, 异丙醇, 氢氧化钠, 甲酸, 石灰石粉尘（呼尘）, 石灰石 粉尘（总尘）, 碳酸钠, 草酸, 过氧化氢, 高温		
采样、检测人员	陈军, 寿昊旻, 陆逸舟, 计腾飞, 金贤玉, 沈宇峰, 王斌		
采样、检测时间	2024-07-16 至 2024-07-31	用人单位陪同人	尤凯华

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16


职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，布艺车间 1F 染色岗位、脱水开幅岗位、装饰布二车间 2F 定型岗位、装饰布一车间 1F 脱水开幅岗位、装饰布一车间 2F 定型岗位、经编车间 2F 定型岗位、纱线车间 1F 脱水岗位、筒纱车间脱水岗位、染色车间染色岗位、污水处理站污水处理岗位、纱线车间 2F 槽筒岗位、装饰布一车间 4F 定型岗位、筒纱车间槽筒岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A) ，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 24 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 23 个点、个体 0 个，其中有 22 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 08 月 21 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影