

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江博舍新材料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 310011
用人单位名称	浙江博舍新材料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市港区中山西路 99 号 二号厂房	联系人	闫强
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	沈宇峰	项目审核人	董琦敏
项目负责人	沈宇峰	项目签发人	陈春红
现场调查人员	沈宇峰, 高舜威		
调查时间	2023-10-07	用人单位陪同人	闫强
检查范围	废水处理站、气囊布准备车间、气囊布后整理车间、气囊布织造车间、空压制冷机房		
存在的职业病危害因素	其他粉尘, 噪声, 异丙醇, 激光辐射, 甲乙酮(2-丁酮), 甲醇, 碳酸钠		
采样、检测人员	沈宇峰, 高舜威		
采样、检测时间	2023-10-08	用人单位陪同人	闫强

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，气囊布准备车间整经岗位、气囊布后整理车间涂层岗位、下料岗位、切带岗位、空压制冷机房巡检岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 10 月 20 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影