

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江博舍新材料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2409103
用人单位名称	浙江博舍新材料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市港区中山西路 99 号二号厂房	联系人	刘馨颖
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	姜一峰	项目审核人	董琦敏
项目负责人	姜一峰	项目签发人	陈春红
现场调查人员	姜一峰, 莫智高		
调查时间	2024-09-20	用人单位陪同人	刘馨颖
检查范围	废水处理站、空压制冷机房、机修间、气囊布准备车间、气囊布后整理车间、气囊布织造车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘（化纤）（总尘），噪声，异丙醇，甲乙酮(2-丁酮)，甲醇，碳酸钠		
采样、检测人员	姜一峰, 莫智高		
采样、检测时间	2024-09-23	用人单位陪同人	刘馨颖

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，气囊布准备车间整经岗位、气囊布后整理车间涂层线涂层岗位、涂层机涂层打包岗位、切带车间、空压制冷房巡检岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 3 个，其中有 9 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 10 月 18 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影