

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江宝丽士印刷股份有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2507 078
用人单位名称	浙江宝丽士印刷股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省海宁市盐官镇群益村建设 东路 12 号	联系人	陈辉
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	姜浩冬	项目审核人	董琦敏
项目负责人	姜浩冬	项目签发人	陈春红
现场调查人员	姜浩冬, 张锋		
调查时间	2025-06-19	用人单位陪同 人	陈辉
检查范围	分切车间、制袋车间 2F、制袋车间 3F、印刷车间 1、印刷车间 2、 复合车间、纸管车间		
存在的职业病 危害因素	乙酸丙酯, 乙酸乙酯, 二苯基甲烷二异氰酸酯, 噪声, 异丙醇, 高温		
采样、检测人 员	姜浩冬, 王斌		
采样、检测时 间	2025-07-16	用人单位陪同 人	陈辉

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，分切车间分切岗位、印刷车间 2 印刷岗位、倒卷岗位、纸管车间纸管机岗位、制袋车间 2F 制袋切片岗位、制袋车间 3F 倒卷岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 07 月 25 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影



分切车间分切岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



印刷车间 1 印刷岗位



复合车间干式复合岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



复合车间烘箱岗位



纸管车间纸管机岗位



制袋车间 2F 制袋切片岗位