

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江宝丽士印刷股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 306093
用人单位名称	浙江宝丽士印刷股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省海宁市盐官镇群益村建设 东路 12 号	联系人	陈辉
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	皇甫俊清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	高舜威	项目签发人	陈春红
现场调查人员	高舜威, 朱俊		
调查时间	2023-06-28	用人单位陪同人	陈辉
检查范围	分切车间、制袋车间、印刷车间 1、印刷车间 2、复合车间、纸管车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丙酯, 乙酸乙酯, 二苯基甲烷二异氰酸酯, 噪声, 异丙醇		
采样、检测人员	高舜威, 朱俊		
采样、检测时间	2023-06-29	用人单位陪同人	陈辉

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	<p>《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级 ≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，印刷车间 2 印刷岗位、分切车间分切岗位、纸管车间纸管机岗位、制袋车间倒卷岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果符合 GBZ 2.2-2007 的要求。</p>		
报告时间	2023 年 07 月 19 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



印刷车间 1 印刷岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



复合车间复合岗位



分切车间分切岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



制袋车间制袋切片岗位



纸管车间纸管机岗位