

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江敏宇新材料股份有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2505 035
用人单位名称	浙江敏宇新材料股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省平湖市曹桥街道曹桥北路 1088 号	联系人	鲁洪坤
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	寿昊旻	项目审核人	董琦敏
项目负责人	寿昊旻	项目签发人	陈春红
现场调查人员	寿昊旻, 邓天龙		
调查时间	2025-05-09	用人单位陪同 人	鲁洪坤
检查范围	3 楼装配车间、一号楼 1 楼成型车间、一号楼 3 楼北面缝纫车间、 破碎车间		
存在的职业病 危害因素	丙烯腈, 其他粉尘（ABS）（总尘), 其他粉尘（涤纶）（总尘), 噪声, 苯乙烯		
采样、检测人 员	寿昊旻, 高舜威		
采样、检测时 间	2025-05-13	用人单位陪同 人	鲁洪坤

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，一号楼 3 楼北面缝纫车间平车岗位、裁剪岗位、一号楼 1 楼成型车间碎料投料岗位、3 楼装配车间高车岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 05 月 20 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影



一号楼 3 楼北面缝纫车间平车岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



一号楼 1 楼成型车间抽板岗位




一号楼 1 楼成型车间锯边岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



一号楼 1 楼成型车间吸塑岗位



3 楼装配车间高车岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



3楼装配车间气皮岗位