

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江敏宇新材料股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 403034
用人单位名称	浙江敏宇新材料股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省平湖市曹桥街道曹桥北路 1088 号	联系人	鲁洪坤
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	马程聪	项目审核人	董琦敏
项目负责人	马程聪	项目签发人	陈春红
现场调查人员	马程聪, 金贤玉		
调查时间	2024-03-07	用人单位陪同人	鲁洪坤
检查范围	一号楼 1 楼成型车间、一号楼 3 楼北面缝纫车间、一号楼 3 楼西面装配车间、破碎车间		
存在的职业病危害因素	丙烯腈, 其他粉尘（树脂）（总尘）, 其他粉尘（涤纶）（总尘）, 噪声, 苯乙烯		
采样、检测人员	马程聪, 金贤玉		
采样、检测时间	2024-03-08	用人单位陪同人	鲁洪坤

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，一号楼 3 楼北面缝纫车间平车岗位、裁剪岗位、打钉岗位、一号楼 3 楼西面装配车间装配岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 0 个，7 个点均不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求。		
报告时间	2024 年 03 月 20 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影




一号楼 3 楼北面缝纫车间高车岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



一号楼 3 楼北面缝纫车间平车岗位



一号楼 3 楼北面缝纫车间打钉岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



一号楼 3 楼西面装配车间铆钉岗位