

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江曼得丽涂料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 403128
用人单位名称	浙江曼得丽涂料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇天之路 60 号	联系人	郝玉双
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	寿昊旻	项目审核人	董琦敏
项目负责人	寿昊旻	项目签发人	陈春红
现场调查人员	寿昊旻, 陈军		
调查时间	2024-03-22	用人单位陪同人	郝玉双
检查范围	智能车间、水性车间、油性车间、罐区、空压机区、机修间、粉料车间		
存在的职业病危害因素	2-丁氧基乙醇, 一氧化碳, 丙烯酸, 丙烯酸正丁酯, 丙烯酸甲酯, 乙酸丁酯, 二甲苯, 其他粉尘(纤维素)(总尘), 噪声, 正丁醇, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 水泥粉尘(游离 SiO ₂ 含量<10%)(呼尘), 水泥粉尘(游离 SiO ₂ 含量<10%)(总尘), 溶剂汽油, 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 石灰石粉尘(呼尘), 石灰石粉尘(总尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%)(呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%)(总尘), 紫外辐射, 臭氧, 苯, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	姜一峰, 计腾飞, 金贤玉, 寿昊旻, 陈军		

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

采样、检测时间	2024-03-25	用人单位陪同人	郝玉双
职业病危害因素检测结果结论	<p>《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级 ≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，水性车间乳胶漆调色岗位、油性车间搅拌巡检岗位、机修间电焊岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 27 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。</p>		
报告时间	2024 年 04 月 18 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



水性车间水性灌装岗位



水性车间水性投料岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



水性车间调色岗位



油性车间油性灌装岗位



油性车间油性投料岗位