

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江朗润智能家居有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2412 137
用人单位名称	浙江朗润智能家居有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇青石村中小企业创业园	联系人	马福兴
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	张锋	项目审核人	董琦敏
项目负责人	张锋	项目签发人	陈春红
现场调查人员	张锋, 姜浩冬		
调查时间	2024-12-19	用人单位陪同人	马福兴
检查范围	下料车间、打钉车间、扣制车间、缝纫车间		
存在的职业病危害因素	乙酸乙酯, 二氯甲烷, 其他粉尘(化纤)(总尘), 噪声, 木粉尘(硬)(总尘), 溶剂汽油, 皮毛粉尘(总尘)		
采样、检测人员	姜浩冬, 皇甫俊清, 张锋		
采样、检测时间	2024-12-20	用人单位陪同人	马福兴

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，下料车间带锯岗位、缝纫车间缝纫岗位、打制车间碎绵岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将该岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 9 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 10 个点、个体 0 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 01 月 07 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影