



221112341334

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303638

项目名称: 浙江杰凯拉链科技有限公司自行监测地下水检测

委托单位: 浙江杰凯拉链科技有限公司

受检单位: 浙江杰凯拉链科技有限公司

检测类别: 委托检测



浙江新鸿检测技术有限公司

二〇二三年四月二十四日

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303638

样品类别 地下水 接收日期 2023 年 03 月 28 日

项目名称 浙江杰凯拉链科技有限公司自行监测地下水检测

委托方及地址 浙江杰凯拉链科技有限公司 (海宁市许村镇景许路 11-8 号)

采样方 浙江新鸿检测技术有限公司 采样地点 见检测结果表

采样日期 2023 年 03 月 28 日 检测日期 2023 年 03 月 29~31 日、04 月 04 日

检测地点 浙江新鸿检测技术有限公司

采样标准 《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020

表 1、检测方法依据及仪器设备:

检测项目	分析方法及依据	仪器设备
硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度计
氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法 (试行) HJ/T 343-2007	滴定管
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计
硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计
铜、铝、镉、铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)
锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计
钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	原子吸收分光光度计
可萃取性石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	气相色谱仪
苯、间、对-二甲苯、邻二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气质联用仪
钼	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS (电感耦合等离子体质谱仪) 7900 (15253)

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303638

表 2、地下水检测结果一:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	氨氮 (mg/L)	硝酸盐氮 (mg/L)	亚硝酸盐 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	硫化物 (mg/L)	铁(mg/L)	锌(mg/L)	钠(mg/L)
2023.03.28	HJ-2303638-001	AS1 (N30.405911165° E120.347592925°)	无色较清	0.119	3.09	<0.003	91.6	21.0	<0.003	<0.03	<0.05	82.5
	HJ-2303638-001p		无色较清	0.110	3.06	<0.003	90.1	23.0	<0.003	<0.03	<0.05	79.5
	限值			1.50	30.0	4.80	350	350	0.10	2.0	5.00	400
备注：《地下水质量标准》GB/T14848-2017（表 Ⅳ类）。												



浙江新鸿检测技术有限公司
检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303638

表 3、地下水检测结果二:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	铝(μg/L)	铜(μg/L)	镉(μg/L)	铅(μg/L)	可萃取性 石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀) (mg/L)	苯(μg/L)	间,对-二甲 苯(μg/L)	邻二甲苯 (μg/L)
2023.03.28	HJ-2303638-001	AS1 (N30.405911165° E120.347592925°)	无色较清	<1.15	1.35	<0.05	1.64	0.10	<1.4	<2.2	<1.4
	无色较清		<1.15	1.05	<0.05	1.60	0.10	<1.4	<2.2	<1.4	
限值				0.50mg/L	1.50mg/L	0.01mg/L	0.10mg/L	/	120	/	/
				500μg/L	1500μg/L	10μg/L	100μg/L				
备注: 1、《地下水质量标准》GB/T14848-2017 (表 1Ⅳ类): 铝、铜、镉、铅、苯。 2、《地下水质量标准》GB/T14848-2017 (表 2Ⅳ类): 二甲苯 (总量) ≤1000μg/L。											

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303638

表 4、地下水检测结果三:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	钼(mg/L)
2023.03.28	HJ-2303638-001	AS1	无色较清	0.0209
	HJ-2303638-001p	(N30.405911165° E120.347592925°)	无色较清	0.0258
限值				0.15
备注: 1、本公司无钼检测资质; 钼由杭州中一检测研究院有限公司分包, 分包单位资质证书号为 181112051762。 2、《地下水质量标准》GB/T14848-2017 (表 2IV类)。				

报告结束

报告编制:

校核人:

审核人:

签发人:

检验检测专用章

签发日期:

2023 年 03 月 28 日

地下水检测点分布示意图

企业名称：浙江杰凯拉链科技有限公司

