浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江百佳虹科技股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2304063
用人单位名称	浙江百佳虹科技股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇山虹路 409 号 1 号楼	联系人	张梦迪
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	皇甫俊清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	张锋	项目签发人	陈春红
现场调查人员	杨晓晨,张锋,皇甫俊清		
调查时间	2023-04-13 至 2023-04-13	用人单位陪同人	孙亦阳
检查范围	2F 生产车间、3F 生产车间		
存在的职业病危害因素	乙酸乙酯,二丙酮醇,二甲基甲酰胺,噪声,异丁醇,甲醇		
采样、检测人员	张锋,皇甫俊清		
采样、检测时间	2023-04-14	用人单位陪同人	孙亦阳

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥80 dB（A）的作业。据检测结果显示，复合岗位、烫金岗位、转印机岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2023 年 04 月 28 日		
评审专家	无	评审时间	无

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

企业门口留影

2F 生产车间复合岗位

3F 生产车间水洗岗位

3F 生产车间烫金岗位

3F 生产车间调胶岗位

3F 生产车间印纸岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

3F 生产车间转印机岗位