



221112341334

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303637

项目名称:	浙江金汇休闲制品有限公司自行监测地下水检测
委托单位:	浙江金汇休闲制品有限公司
受检单位:	浙江金汇休闲制品有限公司
检测类别:	委托检测



浙江新鸿检测技术有限公司

二〇二三年四月二十四日

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303637

样品类别 地下水 接收日期 2023 年 03 月 28 日

项目名称 浙江金汇休闲制品有限公司自行监测地下水检测

委托方及地址 浙江金汇休闲制品有限公司（海宁市海宁农业对外综合开发区）

采样方 浙江新鸿检测技术有限公司 采样地点 见检测结果表

采样日期 2023 年 03 月 28 日 检测日期 2023 年 03 月 28~30 日

检测地点 浙江新鸿检测技术有限公司

采样标准 《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020

表 1、检测方法依据及仪器设备:

检测项目	分析方法及依据	仪器设备
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计
色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 (1)	/
臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 (3)	/
浊度	水质 浊度的测定 GB/T 13200-1991	/
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 (4)	/
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	滴定管
溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	电子天平
硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度计
氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法 (试行) HJ/T 343-2007	滴定管
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	滴定管
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计
硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定紫外分光光度法 (试行) HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303637

续上表:

检测项目	分析方法及依据	仪器设备
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计
氰化物	水质 氰化物的测定容量法和分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	pH 计
碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	离子色谱仪
总砷、总汞、总硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计
锰、铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计
锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计
钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	原子吸收分光光度计
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计
铝、铜、镉、铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)
可萃取性石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	气相色谱仪
四氯化碳、三氯甲烷、苯、甲苯	水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气质联用仪

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303637

表 2、地下水检测结果一:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	色度 (度)	臭和味				肉眼可见物	浊度 (NTU)	总硬度 (以CaCO ₃ 计, mg/L)	溶解性固体总量 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)
					原水	等级	煮沸水	等级					
2023.03.28	HJ-2303637-001	AS1 (N30°22'10.47" E120°23'57.17")	无色较清	10	无任何 气味	0	无任何 气味	0	摇匀无肉眼 可见物	5	590	1.85×10 ³	8.2
	HJ-2303637-001p		无色较清	/	/	/	/	/	/	/	620	/	8.8
	HJ-2303637-002	AS2 (N30°22'09.37" E120°23'58.10")	无色较清	10	无任何 气味	0	无任何 气味	0	摇匀无肉眼 可见物	6	356	582	3.8
限值				25	无				无	10	650	2000	10.0

备注：《地下水质量标准》GB/T14848-2017（表 1Ⅳ类）。

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303637

表 3、地下水检测结果二:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	氨氮 (mg/L)	挥发酚 (mg/L)	硝酸盐 氮 (mg/L)	亚硝酸盐 盐氮 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	阴离子 表面活性 剂 (mg/L)	硫化物 (mg/L)
2023.03.28	HJ-2303637-001	AS1 (N30°22'10.47" E120°23'57.17")	无色较清	1.42	<0.0003	2.11	0.009	321	172	1.54	<0.004	<0.05	<0.003
	HJ-2303637-001p		无色较清	1.40	<0.0003	2.08	0.009	308	177	1.58	<0.004	<0.05	<0.003
	HJ-2303637-002	AS2 (N30°22'09.37" E120°23'58.10")	无色较清	0.113	<0.0003	1.62	0.003	124	38.0	1.28	<0.004	<0.05	<0.003
限值													
备注:《地下水质量标准》GB/T14848-2017 (表 1Ⅳ类)。													

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303637

表 4、地下水检测结果三:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	碘化物 (mg/L)	总汞 ($\mu\text{g/L}$)	总砷 ($\mu\text{g/L}$)	总硒 ($\mu\text{g/L}$)	铁(mg/L)	锰(mg/L)	锌(mg/L)	钠(mg/L)	六价铬 (mg/L)
2023.03.28	HJ-2303637-001	AS1 (N30°22'10.47" E120°23'57.17")	无色较清	<0.002	0.06	1.3	0.4	0.20	0.06	0.56	286	<0.004
	HJ-2303637-001p		无色较清	<0.002	0.07	1.3	0.4	0.19	0.06	0.56	283	<0.004
	HJ-2303637-002	AS2 (N30°22'09.37" E120°23'58.10")	无色较清	<0.002	0.08	3.4	0.4	<0.03	0.07	<0.05	77.1	<0.004
限值				0.50	0.002 mg/L 2 $\mu\text{g/L}$	0.05 mg/L 50 $\mu\text{g/L}$	0.1mg/L 100 $\mu\text{g/L}$	2.0	1.50	5.00	400	0.10
备注:《地下水质量标准》GB/T14848-2017(表 IⅣ类)。												

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303637

表 5、地下水检测结果四:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	铝(μg/L)	铜(μg/L)	镉(μg/L)	铅(μg/L)	三氯甲烷(μg/L)	四氯化碳(μg/L)	苯(μg/L)	甲苯(μg/L)	可萃取性石油烃(C ₁₀ ~C ₄₀)(mg/L)
2023.03.28	HJ-2303637-001	AS1 (N30°22'10.47" E120°23'57.17")	无色较清	4.15	<0.08	<0.05	0.19	<1.4	<1.5	<1.4	<1.4	0.10
	HJ-2303637-001p			4.15	<0.08	<0.05	0.18	<1.4	<1.5	<1.4	0.10	
	HJ-2303637-002	AS2 (N30°22'09.37" E120°23'58.10")	无色较清	9.47	<0.08	<0.05	0.74	<1.4	<1.5	<1.4	<1.4	0.09
限值				0.50mg/L	1.50mg/L	0.01mg/L	0.10mg/L	300	50.0	120	1400	/
				500μg/L	1500μg/L	10μg/L	100μg/L					
备注:《地下水质量标准》GB/T14848-2017 (表 1Ⅳ类)。												

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303637

表 6、地下水检测结果五:

检测日期	采样点名称	pH 值(无量纲)
2023.03.28	AS1 (N30°22'10.47"E120°23'57.17")	7.3
	AS2 (N30°22'09.37"E120°23'58.10")	7.4
限值		6.5≤pH 值≤8.5
备注:《地下水质量标准》GB/T14848-2017 (表 1Ⅲ类)。		

报告结束

报告编制:

校核人:

审核人:

签发人:

签发日期:

2023 年 03 月 26 日

地下水检测点分布示意图

企业名称：浙江金汇休闲制品有限公司

