

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	海宁云强布业有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2408 148
用人单位名称	海宁云强布业有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省海宁市许村镇荡湾村	联系人	杨树胜
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	姜一峰	项目审核人	董琦敏
项目负责人	姜一峰	项目签发人	陈春红
现场调查人员	姜一峰, 王斌		
调查时间	2024-08-24	用人单位陪同 人	杨胜树
检查范围	一楼生产车间、三楼生产车间、二楼生产车间		
存在的职业病 危害因素	丙烯酸乙酯, 丙烯酸正丁酯, 丙烯酸甲酯, 噪声, 游离二氧化硅, 滑石 粉尘(游离 SiO2 含量<10%)(呼尘), 滑石粉尘(游离 SiO2 含量 <10%)(总尘), 高温		
采样、检测人 员	姜一峰, 王斌		
采样、检测时 间	2024-08-26	用人单位陪同 人	杨胜树

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，三楼生产车间涂层岗位、定型岗位、烘干机岗位、一楼生产车间水洗岗位、开幅岗位、二楼生产车间水洗岗位、定型岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间			
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



三楼生产车间涂层岗位



三楼生产车间调胶岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



二楼生产车间定型岗位

二楼生产车间水洗岗位



一楼生产车间开幅岗位