

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	海宁喜悦家居科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 307028
用人单位名称	海宁喜悦家居科技有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市海宁市许村镇石桥路 29 号 01 幢 4 层	联系人	杨维林
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	马程聪	项目审核人	董琦敏
项目负责人	马程聪	项目签发人	陈春红
现场调查人员	马程聪, 金贤玉		
调查时间	2023-07-08	用人单位陪同人	杨维林
检查范围	2 楼充绒车间、2 楼包装车间、3 楼缝纫车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘, 噪声		
采样、检测人员	马程聪, 金贤玉		
采样、检测时间	2023-07-10	用人单位陪同人	杨维林

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	<p>《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级 ≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，3 楼缝纫车间裁剪岗位、缝纫岗位、2 楼充绒车间缝纫岗位、2 楼包装车间包装岗位、液压缩岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 1 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求。</p>		
报告时间	2023 年 07 月 24 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



3楼缝纫车间缝纫岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



2 楼充绒车间缝纫岗位



2 楼充绒车间充绒岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



2楼包装车间包装岗位



2楼包装车间液压缩岗位