

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	海宁市东联气门咀有限责任公司 工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2507 148
用人单位名称	海宁市东联气门咀有限责任公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省海宁市袁花镇北塘路 58 号 14 幢 1 楼	联系人	陈莲
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	沈宇峰	项目审核人	董琦敏
项目负责人	沈宇峰	项目签发人	陈春红
现场调查人员	沈宇峰, 张锋		
调查时间	2025-07-08	用人单位陪同 人	陈莲
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘（橡胶粉）（总尘），噪声，碳化硅粉尘（呼尘），碳化硅粉尘 （总尘），铜尘，高温		
采样、检测人 员	沈宇峰, 张锋		
采样、检测时 间	2025-07-31	用人单位陪同 人	陈莲

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，包装岗位和折弯岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 0 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 08 月 12 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影