

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	海盐康源医疗器械有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 310162
用人单位名称	海盐康源医疗器械有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	沈荡镇宋坡东路	联系人	金旻昊
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	陈军	项目审核人	董琦敏
项目负责人	陈军	项目签发人	陈春红
现场调查人员	陈军, 高舜威		
调查时间	2023-10-27	用人单位陪同人	冯晨
检查范围	PVC 车间、前道车间、灭菌车间		
存在的职业病危害因素	乙苯, 乙酸丁酯, 二甲苯, 噪声, 氯乙烯, 氯化氢及盐酸, 溶剂汽油, 环己酮, 环氧乙烷, 甲苯		
采样、检测人员	陈军, 高舜威		
采样、检测时间	2023-10-30	用人单位陪同人	冯晨

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，切斜口岗位、熔头岗位、打侧孔岗位、成型岗位、压边岗位、打孔岗位、装接头岗位、炼胶岗位、挤出岗位、吹囊岗位、包装岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级< 80 dB (A)，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 11 月 25 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影