

# 湖州新飞碟胶粘带有限公司年产800万平米 胶粘带项目竣工环境保护验收监测报告

湖州新飞碟胶粘带有限公司 编制



# 目 录

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 一   | 项目概况.....                     | 1  |
| 二   | 项目位置.....                     | 1  |
| 三   | 项目建设情况.....                   | 3  |
| 3.1 | 地理位置.....                     | 3  |
| 3.2 | 建设内容.....                     | 4  |
| 3.3 | 主要原料及燃料.....                  | 8  |
| 3.4 | 水资源及平衡.....                   | 6  |
| 3.5 | 电力平衡.....                     | 7  |
| 3.6 | 项目劳动定员.....                   | 9  |
| 四   | 环境保护设施工程.....                 | 9  |
| 4.1 | 污染防治设施设置.....                 | 9  |
| 4.2 | 环保设施投资及“三同时”落实情况.....         | 14 |
| 五   | 环境影响评价表主要结论与建议及其审批部门审批意见..... | 19 |
| 5.1 | 环境影响评价表主要结论与建议.....           | 19 |
| 5.2 | 审批部门审批意见.....                 | 19 |
| 六   | 验收执行标准.....                   | 22 |
| 6.1 | 验收执行标准.....                   | 22 |
| 6.2 | 验收执行标准.....                   | 23 |
| 6.3 | 验收执行标准.....                   | 24 |
| 6.4 | 验收执行标准.....                   | 24 |
| 七   | 验收监测内容.....                   | 24 |
| 7.1 | 环境保护设施调试运行记录.....             | 24 |
| XV  | 质量保证措施及监测.....                | 26 |
| 八   | 验收监测结果.....                   | 29 |
| 8.1 | 废气监测.....                     | 29 |
| 8.2 | 废水监测.....                     | 29 |
| 九   | 验收监测结论及建议.....                | 35 |
| 9.1 | 环保设施调试运行记录.....               | 35 |
| 9.2 | 验收结论.....                     | 37 |

附件

附件 1: 湖州市生态环境局《关于湖州新飞螺辰环保科技有限公司年产 800 万平方米  
脱脂带环境影响报告书审查意见》。编号: 湖环字第[2020]41 号。

附件 2: 企业污水纳管证明

附件 3: 污水处理方案措施

附件 4: 危险废物处置协议

附件 5: 一期租赁合同协议

附件 6: 应急预案备案登记表

附件 7: 湖州新飞螺辰环保科技有限公司 TZXU (H) 200507

附件 8: 验收会议签到表

附件 9: 湖州新飞螺辰环保科技有限公司年产 800 万平方米脱脂带项目竣工环境保护  
验收意见。

## 一、项目概况

湖州新鸿橡胶带有限公司（湖州建毅胶电厂前身）于1988年（总厂）设立于湖州市南浔区双林镇湖正南路90号，是原电子工业部定点生产橡胶带的专业企业。老厂区生产线已于2019年9月30日停产。

为配合地方政府搬迁工作的开展，企业购买位于湖州市南浔区双林镇黄泥桥村黄泥工业区块湖州普达机械制造有限公司工业用地一宗，将企业整体搬迁至该厂区内。企业搬迁后将更换部分老旧设备达到使用年限的生产设备，投资100万元购置新胶机、切片机等设备，投资150万元新建800万平方米胶粘带的生产能力。

2018年7月16日湖州市南浔区发展和改革委员会对本项目进行备案（备案号：2018-330503-29-03-050914-000）。该公司委托浙江普达工业设计研究院有限公司于2020年9月编制了《湖州新鸿橡胶带有限公司年产800万平方米胶粘带建设项目环境影响报告表》，并于2020年10月12日取得了湖州正生态环境部《关于湖州新鸿橡胶带有限公司年产800万平方米胶粘带环境影响报告表的审查意见》（编号：湖州环建[2020]41号）。该项目于2020年9月开工，并于2020年10月完工并投入试生产。目前该项目主要生产设备环保设施运行正常，具备竣工环境保护验收的条件。

根据中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日印发）、《关于规范建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环环评[2017]1235号）、2017年8月3日《中华人民共和国国务院令（第682号）修订公布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（征求意见稿）》（国务院令（第682号））的要求，公司委托湖州新鸿检测技术有限公司于2020年12月14日、15日对现场进行竣工环境保护验收检测并出具检测报告，该公司在此基础上编写本报告。

## 二、验收依据

1 《中华人民共和国环境保护法》2014年4月24日修订通过

1. 全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订通过，2015 年 4 月 24 日颁布施行。
2. 《中华人民共和国大气污染防治法》2016 年 1 月 1 日起施行；
3. 《中华人民共和国水污染防治法》2017 年 6 月 27 日由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订通过，2018 年 1 月 1 日起施行；
4. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日由第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》修正（2019.1.1 日起施行）；
5. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29 日：十三届全国人大常委会第十七次会议审议通过《修订后的固体废物污染环境防治法》，自 2020 年 9 月 1 日起施行；
6. 中华人民共和国国务院令 第 253 号《建设项目建设环境保护管理条例》；
7. 中华人民共和国国务院令 第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境影响评价条例〉的决定》（2017.6.21 国务院 177 次常务会议通过，2017.10.1 日起施行）；
8. 中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）（2017 年 11 月 22 日印发）；
9. 《关于规范建设单位土壤污染建设项目建设环境保护验收的通知（征求意见稿）》（中华人民共和国环境保护部（环办环评函〔2017〕1231 号））；
10. 《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》（中华人民共和国生态环境部公告〔2018〕第 9 号）；
11. 《浙江省建设项目环境保护管理办法》浙江省人民政府令第 364 号，2018.3.1 日起施行；
12. 湖州新飞脱脂带有限公司《湖州新飞脱脂带有限公司年产 800 万平米脱脂带项目竣工环境保护验收表》；
13. 湖州新生生态环境《湖州新飞脱脂带有限公司年产

800万平方毫米胶带生产环境影响报告表审查意见》。编号：湖州环建[2020]41号；

14、湖州新通检测技术有限公司检测检测报告，报告编号：WZXJTCFLA-200597。

## 三、项目建设情况

### 3.1 地理位置

本项目位于湖州市南浔区双林镇黄元港村。项目周边环境情况具体如图3-1：

项目拟建地东侧为湖州罗伊斯科科技有限公司；

项目拟建地南侧为河道；

项目拟建地西侧为长德、隔路为金里；

项目拟建地北侧为街道，隔路为湖州恒兴装饰材料有限公司。

建设项目地理位置图见图3-1，建设项目区域环境图见图3-2。




图 3-1 建设项目地理位置图



图 3-2 建设项目区域环境图

### 3.3 建设内容

本项目位于湖州市南浔区双林镇莫干山工业园，购置涂胶机、切条机等设备，形成年产 800 万平方米胶粘带的生产能力。

项目产品方案见表 3-1。

表 3-1 建设使用产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 设计规模                    | 实际生产规模                  |
|----|------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 胶粘带  | 800 万 m <sup>2</sup> /a | 800 万 m <sup>2</sup> /a |
| 2  | 合计   | 800 万 m <sup>2</sup> /a | 800 万 m <sup>2</sup> /a |

项目主要生产设备清单见表 3-2。

表 3-2 主要生产设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号             | 单位 | 设计数量 | 实际数量 | 增减量 |
|----|------|----------------|----|------|------|-----|
| 1  | 涂胶机  | L350           | 套  | 1    | 1    | 0   |
| 2  | 切条机  | WNS2-1.0-Y1-10 | 套  | 1    | 1    | 0   |

| 序号 | 设备名称     | 型号          | 单位 | 设计数量 | 实际数量 | 增减量 |
|----|----------|-------------|----|------|------|-----|
| 3  | 初石灰      | 1500        | 台  | 1    | 1    | 0   |
| 4  | 搅拌釜      | 500L        | 台  | 2    | 0    | -2  |
| 5  | 搅拌釜      | 200L        | 台  | 5    | 5    | 0   |
| 6  | 干燥机      | FB1400      | 套  | 2    | 2    | 0   |
| 7  | 搅拌釜      | 1000L       | 台  | 6    | 6    | 0   |
| 8  | 离心分离机    | JC1500      | 台  | 1    | 1    | 0   |
| 9  | 复卷机      | FB          | 台  | 1    | 1    | 0   |
| 10 | 卷绕设备     | HR-908      | 套  | 2    | 2    | 0   |
| 11 | 分切机      | FR-2002     | 台  | 1    | 1    | 0   |
| 12 | 切丝切丝机    | J70500-2/21 | 台  | 2    | 2    | 0   |
| 13 | 电动机      | 1000kW      | 台  | 3    | 3    | 0   |
| 14 | 峰谷压缩机    | LG-1078     | 台  | 1    | 1    | 0   |
| 15 | 变压器      | 250KVA      | 台  | 1    | 1    | 0   |
| 16 | 自控燃气处理系统 | 套           | 套  | 1    | 3    | 12  |
| 17 | 乙酸乙酯储罐   | 30m³        | 个  | 1    | 1    | 0   |

### 3.3 主要原材料及燃料

主要原辅材料消耗量见表 3-3。

表 3-3 原辅材料消耗量一览表

| 序号 | 原辅名称  | 单位   | 设计消耗量 | 2020年实际消耗量 | 2020年10月份消耗量 | 备注       |
|----|-------|------|-------|------------|--------------|----------|
| 1  | 乙酸乙酯  | kg   | 1000  | 160        | 1000         | -        |
| 2  | BOPP膜 | kg   | 100   | 16         | 96           | 阿拉尔市五洲纤维 |
| 3  | 乙二醇   | kg   | 90    | 6.2        | 37.2         | 阿克苏      |
| 4  | 碳酸酯   | kg   | 165   | 27         | 162          | -        |
| 5  | 水     | m³   | 1100  | 165        | 1078         | 阿克苏      |
| 6  | 溶剂型   | kg   | 1     | 0.15       | 0.9          | -        |
| 7  | 天然气   | 万m³  | 60    | 10         | 60           | -        |
| 8  | 电     | 万kWh | 370   | 39.5       | 137          | -        |

### 3.4 水源及水平衡

#### 3.4.1 生活用水

企业现有职工 30 人，参照《河北省用水定额》(DB13/116-2013) 中“轻工、纺织、化纤、橡胶、塑料制品业”用水定额 100L/d 人，则生活用水量为 3000L/d，即 9000/a。生活污水排放量按用水量的 85% 计，则生活污水产生量为 7650/a。企业生活污水经化粪池处理后排入《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的三级标准后接入“丰泉污水处理厂”，该厂污水管网，该州双桥水库净化有限公司统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级 A 标准后排放。

#### 3.4.2 生产用水

本项目配胶过程须使用水量 7000/a，经造胶机配制，经造胶机冷却后全部蒸发，不产生废水。

#### 3.4.3 设备清洗水

本项目搅拌机需要定期清洗，清洗使用自来水，清洗水用量约 3000/a。项目所使用药胶水成分比较简单，清洗完成后清洗水暂存在一密闭桶内，定期时直接用于生产，不外排。

#### 3.4.4 锅炉排水

项目设有 1 台 2t/h 的天然气锅炉，额定热功率为 2t/h。该锅炉蒸汽自产自用，锅炉在运行一段时间后需要更换锅炉水，更换频率为每月一次，更换量为 2t/a。由此可知，项目锅炉排水能够全部循环回用。

项目水量平衡见图 3-3。



(1) 搅拌均匀：将设计量原料桶内的乙醚乙酮、苯和压敏胶投入搅拌机，然后将搅拌机加热至 60℃，并对搅拌机内的物料进行混合搅拌。混合完成的胶水暂存在搅拌机内，需要使用时将通过管道直接注入到涂胶机的胶槽内。搅拌机在运行过程中全部采用密闭操作。该工序在生产过程中会产生废气。

(2) 涂胶：利用涂胶机在 BOPP 膜表面的一侧均匀涂布一层压敏胶。该工序会产生涂胶废气。

(3) 烘干：利用涂胶机的烘干单元对压敏胶进行烘干，烘干温度控制在 110℃，烘干工序所需热能由该企业配套的天然气工业锅炉供给。该工序会产生烘胶废气。

(4) 分切：利用分切设备将胶带母卷分切成所需尺寸。该工序会产生边角料。

(5) 检验：对胶带进行检验，检验合格与不合格产生不同产品。

关于生产工艺的说明：

项目脱胶釜和涂胶机的废液需要定期清洗，清洗使用的水经收集后直接回用于胶水制备工序，不外排。




图 3-5 热熔胶带生产流程图




图 3-6 冷压胶棒生产流程图

### 3.6 项目变动情况

企业根据实际生产设备及布局调整使用工频，对现有各生产环节产生的有机废气做到有效收集和处理，因此新增两套废气处理设施，对配胶废气单独处理。

本项目建设过程中本项目新增 1 处投料点，增设投料器与除尘设备，其他基本不变，无其他重大变动。

## 四、环境保护设施工程

### 4.1 污染物治理/处置设施

#### 4.1.1 废水

本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水和生产废水主要包括（设备清洗水和冷却排水），来源及处理工艺见表 4-1。

表 4-1 废水来源及处理工艺一览表

| 污水来源   | 主要污染物因子               | 排放形式 | 处理设施 | 排放去向       |
|--------|-----------------------|------|------|------------|
| 生活污水   | pH 值、悬浮物、氨氮、化学需氧量、石油类 | 间歇   | 化粪池  | 四川双成股份有限公司 |
| 设备清洗废水 | —                     | 间歇   | 回用   | 不外排        |
| 冷却排水   | 总硬度                   | 间歇   | 回用   | 不外排        |

#### 4.1.2 废气

企业生产过程中产生的废气主要为有机废气，包括：储罐呼吸废气、挤出线上料废气、配胶废气、硫磺废气、烘干废气和活性炭脱附

废气)、锅炉燃烧废气和食堂油烟,具体处理工艺见图 4-1-6。精  
 製料工料废气和呼吸废气无组织排放。

#### (1) 有机废气

1. 调配胶废气处理设施废气经过一套“活性炭吸附”处理后,废气  
 通过 15 米高排气筒排放。



注: @ 为废气监测点

图 4-1-1 调配胶废气处理工艺流程图



图 4-2 企业废气治理现场相关照片

2. 调配胶废气处理设施废气经过一套“活性炭吸附”处理后,废气  
 通过 15 米高排气筒排放。



注: @ 为废气监测点

图 4-3-2 调配胶废气处理工艺流程图





图 4-4 工业废气治理现场相关照片

本项目二硫化碳处理设施采用“水喷淋+活性炭吸附+催化燃烧”处理工艺，废气通过 15 米高空排气筒排放。



图 4-5 二硫化碳废气处理工艺流程图



二硫化碳废气处理设施

二硫化碳废气排放口

图 4-6 工业废气治理现场相关照片

锅炉废气处理设施采用“旋风除尘+布袋除尘”处理工艺。



图 4-7 锅炉废气处理工艺流程图



锅炉废气处理设施

图 4-8 企业废气治理现场相关照片

### (2) 食堂油烟废气

食堂油烟废气经过一套“静电除油”处理装置处理后,废气通过 12 米高排气筒排放




图 4-9 厨房废气处理工艺流程图

主、废气废气排放口

### 4.1.3 噪声

本项目主要噪声源来自作业区生产设备产生的运转噪声

主要降噪措施:

1. 合理布置厂区,将高噪声源远离厂界。
2. 在设备采购阶段,充分选用低噪声的设备和机械,同时,对设备采取加装减震垫、加装隔声罩等降噪措施,或设置单独的操作间,并对设备采取隔声减震措施。
3. 应加强设备维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象,必要时应及时更换。
4. 设备工作时应保持门窗关闭,尽量不开窗,关闭排气扇进行通风换气。

## 4.1.4 固体废物

固体废物产生情况汇总表表 4-2

表 4-2 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 成分   | 废物代码            | 产生量<br>(t/a) | 10月01<br>产生量(t) | 危险特性 | 暂存场所    | 处理措施                |
|----|------|------|-----------------|--------------|-----------------|------|---------|---------------------|
| 1  | 废胶桶  | 一般固废 |                 | 0            | 0.05            |      | 一般固废暂存区 | 出售给<br>回收公司<br>综合利用 |
| 2  | 废包装桶 | 危险废物 | HW06: 111-01-01 | 0.9          | 0.03            |      |         | 委托有<br>资质的<br>单位处理  |
| 3  | 废催化剂 | 危险废物 | 900-0287-16     | 0.2          | 0.015           |      | 危废暂存区   | 委托有<br>资质的<br>单位处理  |
| 4  | 废活性炭 | 危险废物 | 900-0341-49     | 0            | 0.35            |      |         | 进行处<br>理            |
| 5  | 生活垃圾 | 一般固废 |                 | 0            | 0.41            |      | 厂区生活垃圾箱 | 环卫部门清运              |

备注：固废去向见厂区平面一图

固体废物利用与处置见表 4-3

表 4-3 固体废物利用与处置情况汇总表

| 序号 | 种类   | 综合利用处置<br>方式     | 实际利用处置方式           | 接受单位<br>资质情况 |
|----|------|------------------|--------------------|--------------|
| 1  | 废胶桶  | 由环卫部门统一清运        | 委托湖州南太湖经济开发区三丰管业清运 |              |
| 2  | 废胶桶  | 由富阳公司统一回收综合利用    | 委托湖州南太湖经济开发区三丰管业清运 |              |
| 3  | 废包装桶 | 委托有资质的危废处置单位进行处置 | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司清运  | 浙江康经新 122 号  |
| 4  | 废催化剂 | 委托有资质的危废处置单位进行处置 | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司清运  | 浙江康经新 122 号  |
| 5  | 废活性炭 | 委托有资质的危废处置单位进行处置 | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司清运  | 浙江康经新 122 号  |

本项目目前位于 2 车间一楼建有危废暂存库，并在该处张贴危废危险标识，并由专人负责管理，目前危废暂存库已做到防风、防雨、防渗。




图 4-10 企业危废仓库相关图片

#### 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资 1100 万元，其中环保投资 117 万元，占项目总投资的 10.63%。

项目环保投资情况见表 4-4。

表 4-4 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 投资金额(万元) | 投资去向                                                                       |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 废气治理   | 100      | 在冷板机后部设置二级活性炭吸附装置并定期更换；新建一套有机废气治理系统，1 套为冷板机后部设置活性炭吸附装置，1 套为冷板机后部设置活性炭吸附装置。 |
| 废水处理   | 1        | 化粪池                                                                        |
| 噪声治理   | 5        | 隔声降噪措施                                                                     |
| 固废管理   | 2        | 生活垃圾由环卫部门统一清运；工业固废暂存于危废暂存库；危险废物暂存于危废暂存库。                                   |







2. 建立巡查制度。考核与奖惩制度等。

3. 加强应急管理，从源头上防止生产安全事故发生，防止发生环境污染事故。对环保设施要落实专人负责，定期检查维护，确保正常运行。

4. 重点管理危险废物污染防治工作，严格落实各项环境管理制度，及时处理异常情况。

5. 建立健全环境事故应急预案，并加强应急演练，提高应急处置能力。

6. 严格执行环境影响评价制度，对新建、改建、扩建项目严格执行环境影响评价制度，并落实各项环保措施。

7. 严格执行环境统计制度，建立健全环境统计台账，确保环境统计数据的真实性和完整性。

8. 严格执行环境信息公开制度，及时公开企业环境信息，接受社会监督。

9. 严格执行环境执法制度，对违反环保法律法规的行为，依法予以查处。

10. 严格执行环境应急制度，建立健全环境应急预案，并定期开展应急演练。

11. 严格执行环境考核制度，将环保工作纳入企业绩效考核体系。

12. 严格执行环境奖励制度，对在环保工作中做出突出贡献的企业和个人给予奖励。

13. 严格执行环境处罚制度，对违反环保法律法规的企业和个人依法予以处罚。

14. 严格执行环境整改制度，对存在环境问题的企业限期整改，逾期不改的依法予以处罚。

15. 严格执行环境验收制度，对新建、改建、扩建项目严格执行环保验收制度。

16. 严格执行环境监测制度，建立健全环境监测体系，确保环境数据真实可靠。

17. 严格执行环境评估制度，对重大建设项目开展环境影响评价。

18. 严格执行环境许可制度，对排放污染物的企业实行排污许可管理。

19. 严格执行环境标准制度，确保企业排放污染物符合国家标准。

20. 严格执行环境法规制度，确保企业遵守环保法律法规。

21. 严格执行环境政策制度，落实国家环保政策。

22. 严格执行环境规划制度，编制企业环境规划。

23. 严格执行环境管理制度，建立健全企业环境管理制度。

24. 严格执行环境记录制度，建立健全企业环境记录体系。

|        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 管理单位/证 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

## 五、环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

### 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

#### 环评结论:

综上所述,湖州新飞橡胶粘带有限公司年产800万平米胶粘带项目建地处于湖州平原区双林镇黄泥兜村,本项目总投资1200万。

根据本报告分析,项目建设符合效益,经济效益证明良好,建设符合湖州市环境功能区划、区域环境利用总体规划及城市总体规划要求,符合国家及地方产业政策,符合总量控制要求。项目各污染物的排放均能满足国家的有关排放标准,项目投产对区域环境质量的维持,即满足“三线一单”要求。因此,只要认真落实环评提出的各项污染防治措施和建议,则从环保角度考虑,本项目可行。

#### 环保建议:

1. 在项目建设中要严格执行“三同时”原则,建设单位应保证落实各项污染防治措施,确保污染物达标排放。

2. 做好固体废物处理处置工作,不得私自处理与排放。

3. 加强环境宣传教育,以提高职工环保意识。

4. 对厂内操作和管理人员,在上岗前要经过培训,合格后持证上岗,实行安全生产、文明生产。

### 5.2 审批部门审批决定

关于湖州新飞橡胶粘带有限公司年产800万平米胶粘带项目环境影响报告表的批复意见

湖州新飞橡胶粘带有限公司:

你单位关于要求审批建设年产800万平米胶粘带项目环境影响报告表的申请,根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目

建设前，经研究，现将我局审查意见函告贵局：

一、根据你单位委托浙江省工业设计研究院有限公司编制的《湖州新飞膜壳制品有限公司年产800万平方膜壳项目环境影响报告书》（报批稿），以及你单位《环评报告表》以及落实环评措施进入承诺。浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目编号2018-330503-29-03-050914-000），浙江环能环境技术有限公司的不容润发表（浙环能咨[2020]529号）等，结合项目环评审批公示期间公众意见反馈情况，在项目符合产业政策与产业发展规划（选址符合城镇总体规划，区域土地利用符合规划的前提下，原则同意《环评报告表》结论。你单位必须按照《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及要求实施项目建设。

二、项目位于林埭黄泥桥村，为与配合镇政府迁建三进三三作展示，购买湖州黄泥桥机械有限公司工业用地一宗，将企业整体搬迁到双林镇黄泥桥村。建设厂房3000平方米，购置涂胶机等设备36套，需新建150KVA变压器一台，形成了年产800万平方膜壳产品的生产能力。

三、项目在设计、建设和运行中，须按照“节能减排、绿色发展”的总目标定位和循环经济，清洁生产的原则，进一步从生产工艺路线和设计方案，选用优质设备和原材料，强化各装置节能降耗措施，从源头减小污染物的产生量和排放量。重点应做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。项目必须按照污水零直排标准要求做好废水污染防治工作。项目生活污水经分流，集污纳流，做好各类废水的分离收集、处理及回用。

（二）加强废气污染防治。本项目各废气污染防治须《环评报告表》提出的排放标准和限值要求。废气排放点须设置规范的采样断面和平台。

（三）加强噪声污染防治。主要噪声源位于厂房布置，合理布局布局，选用低噪声设备，并设置隔声、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到GB12348-2008中的相应标准。

(四) 加强固废分类防治。落实固体废物污染防治“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废渣暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分别处置，提高资源综合利用效率，确保处置过程不对环境造成二次污染。一般固废的贮存和处置须符合 GB18599-2001 及其批准修改单《环境保护部公告 2013 年第 36 号》要求，危险废物须按照 GB18597-2001 及其批准修改单《环境保护部公告 2013 年第 36 号》要求收集、贮存，并委托资质单位处置，规范转移，严格执行转移联单制度。

四、严格落实污染物排放总量控制措施。根据《环评报告表》结论，污染物排放总量按《环评报告表》要求执行。

五、加强生产环境管理和环境风险防范与应急事件处置能力。你单位应加强员工环保技能培训，建立健全各项环境管理制度。根据实际情况及时修订完善《环境风险防范及污染事故应急预案》，并在项目投运前报当地生态环境部门备案。该预案与当地政府相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，按规范开展环境安全隐患排查治理工作，建立隐患排查治理档案，严格落实配备环境应急物资装备，并加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险防范联控机制，定期开展环境应急演练。设置足够数量的溢流事故池及初期雨水收集池，确保生产事故废水、受污染消防水和污染雨水不排入外环境。应当立即启动突发环境事件应急预案，采取切断或者隔离污染源以及防止污染扩大的必要措施，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向当地生态环境部门报告，有效防范因污染事故导致环境或安全生产事故可能引发的大范围环境污染，确保周边环境安全。

六、建立完善的企业自行环境监测制度。你单位应按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，加强废气特征污染物监测管理，建立规范污染物产生排放台账和日常监测管理制度。

七、根据《环评报告表》计算结果，项目不需设置大气环境防护距离。其它各项防治措施要求请参照当地政府和有关部门按国家标准、安全、产业政策及相关规范予以落实。

五、建立健全环境信息公开机制。按照环保部《建设项目环境影响报告书信息公示机制》（环发〔2015〕162号）等要求，及时、真实、公开、公正公开项目开工前、施工过程中、建成后的过程信息，并主动接受社会监督。

六、根据《刑法》等的规定，需承担刑事责任、行政处罚、民事赔偿等三类工程或者违法行为，若上述三类环境措施发生重大缺陷的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生其他不符合经审批的环境文件情形的，应依法办理变更环评手续。项目《环评报告表》经批准后，发布或修订的强制性标准和准入要求等标准经批准的建设项目有新要求的，按新要求执行。

七、项目建设必须严格执行配套环境风险防范设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须依法开展环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

八、上章原则和《环评报告表》中提出的污染防治措施和风险防范措施，必须应在项目设计、建设、运营和管理中认真落实。在项目发生实际非正常排放之前，建设单位须依法申领排污许可证，并按规定申领、使用排污许可证和运营期间日常环境监督管理工作由湖州南浔区生态环境分局负责。同时，企业必须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

湖州生态环境局

2020年10月12日

## 六、验收执行标准

### 6.1 废水执行标准

项目废水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中表二排放标准；氨氮排放执行 DB33/887-2013《工业企业废水氨氮、磷污染物排放限值》。具体标准详见表 6-1 和 6-2。

表 6-1 GB8978-1996《污水综合排放标准》

| 项目   | pH 值 | 化学需氧量     | 生化需氧量    | 悬浮物       | 石油类      |
|------|------|-----------|----------|-----------|----------|
| 三级标准 | 6~9  | ≤300 mg/L | 100 mg/L | ≤400 mg/L | ≤20 mg/L |

表 6-2 GB37887-2019《工业企业挥发性有机物排放限值》

| 污染物 | 排放限值 mg/L |
|-----|-----------|
| 苯系  | 15        |

## 6.2 废气执行标准

本项目配胶、涂胶烘干废气执行 GB37824-2019《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》。由于项目配胶、涂胶、烘胶等过程产生的有机废气，共用一套有机废气处理系统，因此项目排气筒排放非甲烷总烃、甲苯+二甲苯+乙酸乙酯+丙酮浓度需从严执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中的表 2 大气污染物特别排放限值，具体见表 6-3；企业厂界边界以及厂区内非甲烷总烃排放限值执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度，具体见表 6-4。厂区内 VOCs 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019 表 A.1 规定的特别排放限值，具体见表 6-4；本项目食堂油烟废气排放执行 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的“小型”标准，具体见表 6-5；本项目锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 4 大气污染物特别排放限值，氮氧化物排放浓度不高于 300mg/m<sup>3</sup>，具体见表 6-6。

表 6-3 废气污染物排放限值

| 污染物项目   | 最高允许排放浓度 mg/m <sup>3</sup> | 污染排放监控位置  | 标准来源         |
|---------|----------------------------|-----------|--------------|
| 非甲烷总烃   | 60                         | 车间总排气筒排气口 | GB37824-2019 |
| 乙酸乙酯+丙酮 | 4.0                        | 厂界外浓度最高点  | GB16297-1996 |

表 6-4 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
|-------|--------|------|-----------|
|-------|--------|------|-----------|

|                                 |                           |               |           |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|
| NMHC                            |                           | 采样点处 10m 半径范围 | 在厂界外设置监测点 |
| 表 6-5 GB1483-2001《大气污染物排放标准》    |                           |               |           |
| 污染物                             | 名称                        | 浓度            | 类型        |
| 最高允许排放浓度 (mg/m³)                |                           | 3.0           |           |
| 表 6-6 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 |                           |               |           |
| 污染物项目                           | 燃气锅炉限值<br>新建锅炉大气污染物排放浓度限值 | 污染物排放<br>监控位置 |           |
| 颗粒物                             | 20                        | 除尘器出口         |           |
| 二氧化硫                            | 50                        |               |           |
| 氮氧化物                            | 30                        |               |           |
| 烟气黑度 (林格曼黑度, 级)                 | ≤1                        | 烟囱排放口         |           |
| 烟囱高度                            | 不低于 8 米                   |               |           |

### 6.3 噪声执行标准

本项目厂界噪声排放执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准, 具体标准详见表 6-7。

| 表 6-7 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| 厂界外<br>环境功能区类别                     | 昼间       | 夜间       |
| 2 类                                | 60 dB(A) | 50 dB(A) |

### 6.4 固体废物参照标准

固体废物参照执行《国家危险废物名录》, 运行及管理管理检查参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》和《危险废物贮存污染控制标准(2013 年修订)》(GB18597-2001)。

### 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各生产环节废气、废水、噪声、固废处理设施运行效率的监测，掌握环保设施运行效果，监测主要内容详见表 7-1。

表 7-1 监测内容表

| 监测编号  | 监测点位                                             | 污染物名称                        | 监测频次                                       |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 01-02 | 1 重配胶废气处理设施 进口                                   | 甲醛、二甲苯                       | 监测 2 次，<br>3 次/天                           |
| 03-04 | 2 轻配胶废气处理设施 进口、出口                                | 甲醛、二甲苯                       | 监测 2 次，<br>3 次/天                           |
| 05-06 | 布袋除尘器废气处理设施进口                                    | 非甲烷总烃、二甲苯类                   | 监测 2 次，<br>3 次/天                           |
| 07    | 燃气锅炉废气处理设施进口                                     | 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度        | 监测 2 次，<br>3 次/天，烟气黑度在大检测 1 次/天或连续观测 30 分钟 |
| 08    | 多室油炉废气处理设施出口                                     | 苯酚、二甲苯                       | 监测 2 次，<br>3 次/天                           |
| 09-12 | 厂界 4 个点位<br>TSP、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> | 非甲烷总烃、二甲苯类                   | 监测 2 次，<br>4 次/天                           |
| 13-14 | 车间内 2 个点位                                        | 非甲烷总烃                        | 监测 2 次，<br>3 次/天                           |
| 15    | 污水处理站出口                                          | pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷 | 监测 2 次，<br>4 次/天                           |
| 16-18 | 厂界东、厂界西、厂界南、厂界北                                  | 噪声（企业厂界河流噪声）                 | 监测 2 次，<br>1 次/天                           |

### 7.1.2 检测点位示意图

本项目环境检测点位分布示意图见图 7-1。




图 7-1 环境监测点分布示意图

#### 7.1 质量保证及质量控制

1. 水样采集、运输、保存、实验分析及数据计算的全过程均按照《水和废水监测分析方法》(第四版)、《浙江省环境保护监测质量保证技术规范》(第三版)等规范要求进行。在现场监测期间,对取水入网后的水样采取平行样的方式进行质量监控,质量监控结果表明,本项水样的现场采集及实验室分析均满足质量监控要求。

平行样品测试结果见表 8-1。

表 8-1 平行样品测试结果表

| 项目 |          | 平行样 |          | 相对偏差 (%) |          |
|----|----------|-----|----------|----------|----------|
| 日期 | 2005.9.7 | 日期  | 2005.9.7 | 日期       | 2005.9.7 |
| 地点 | 1#       | 地点  | 1#       | 地点       | 1#       |
| 项目 | SS       | 项目  | SS       | 项目       | SS       |
| 结果 | 1.5      | 结果  | 1.5      | 结果       | 1.5      |
| 单位 | mg/L     | 单位  | mg/L     | 单位       | mg/L     |

| 平行样     |               |               |          |                  |
|---------|---------------|---------------|----------|------------------|
| pH 值    | 8.77          | 8.77          | 0 个单位    | $\leq 0.05$ pH 值 |
| 化学需氧量   | 83            | 87            | 1.11     | $\leq 5$         |
| 氨氮      | 25.5          | 25.3          | 0.40     | $\leq 10$        |
| 五日生化需氧量 | 17.6          | 17.6          | 0        | $\leq 20$        |
| 平行样     |               |               |          |                  |
| 分析编号    | LD-200597-161 | LD-200597-161 | 相对偏差 (%) | 相对偏差 (%)         |
| pH 值    | 8.72          | 8.72          | 0 个单位    | $\leq 0.10$ pH 值 |
| 化学需氧量   | 83            | 86            | 1.78     | $\leq 5$         |
| 氨氮      | 29.6          | 29.8          | 0.34     | $\leq 10$        |
| 五日生化需氧量 | 15.6          | 15.6          | 0        | $\leq 20$        |

2. 气样的采集、运输、保存，以及气样分析中数据溯源的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《浙江省环境噪声测量质量保证技术规范》（第二版试行）的要求进行。

3. 尽量避免被测非放物中贮存污染物分析前发生扩散。

4. 被测非放物的浓度在仪器量程的有效范围。

5. 采样器在进入现场前应对其流量进行校准，流速计等进行复核。烟气分析仪、分析仪在测试前按国家有关标准进行校准和流量计校准，在测试时应保证采样流量准确。

6. 声级计在测试前应经国家计量检定机构进行校准，测量时声级计的灵敏度偏差不得大于 0.5dB，若大于 0.5dB 则测量结果无效。本次验收噪声测试校准记录见表 8-2。

表 8-2 噪声测试校准记录

| 监测日期       | 测前         | 测后         | 差值        | 是否符合要求 |
|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 2020.12.14 | 93.0dB (A) | 94.0dB (A) | 0.1dB (A) | 符合     |
| 2020.12.15 | 94.1dB (A) | 94.0dB (A) | 0.1dB (A) | 符合     |

监测分析方法见表 8-3，现场监测仪器情况见表 8-4。

表 8-3 检测方法、仪器及辅助设备一览表

| 污染物类别 | 监测项目    | 分析方法及依据                               | 主要仪器设 |
|-------|---------|---------------------------------------|-------|
| 废气    | 二氧化硫    | 定电位电解法、热尔法、靛蓝显色法<br>HJ 734-2017       | 气相色谱仪 |
|       | 氮氧化物    | 定电位电解法、靛蓝显色法<br>GB 18483-2001, 附录 A   | 气相色谱仪 |
|       | 非甲烷总烃   | 气相色谱法、气相色谱法<br>HJ 604-2017            | 气相色谱仪 |
|       | 非甲烷总烃   | 气相色谱法、气相色谱法<br>HJ 604-2017            | 气相色谱仪 |
|       | 非甲烷总烃   | 气相色谱法、气相色谱法<br>HJ 604-2017            | 气相色谱仪 |
|       | 非甲烷总烃   | 气相色谱法、气相色谱法<br>HJ 604-2017            | 气相色谱仪 |
|       | 非甲烷总烃   | 气相色谱法、气相色谱法<br>HJ 604-2017            | 气相色谱仪 |
|       | 非甲烷总烃   | 气相色谱法、气相色谱法<br>HJ 604-2017            | 气相色谱仪 |
|       | 非甲烷总烃   | 气相色谱法、气相色谱法<br>HJ 604-2017            | 气相色谱仪 |
|       | 非甲烷总烃   | 气相色谱法、气相色谱法<br>HJ 604-2017            | 气相色谱仪 |
| 废水    | 氨氮      | 纳氏试剂比色法、水杨基苯肼法<br>GB 18483-2001, 附录 A | 氨氮测定仪 |
|       | 氨氮      | 纳氏试剂比色法、水杨基苯肼法<br>GB 18483-2001, 附录 A | 氨氮测定仪 |
|       | 氨氮      | 纳氏试剂比色法、水杨基苯肼法<br>GB 18483-2001, 附录 A | 氨氮测定仪 |
|       | 氨氮      | 纳氏试剂比色法、水杨基苯肼法<br>GB 18483-2001, 附录 A | 氨氮测定仪 |
|       | 氨氮      | 纳氏试剂比色法、水杨基苯肼法<br>GB 18483-2001, 附录 A | 氨氮测定仪 |
|       | 氨氮      | 纳氏试剂比色法、水杨基苯肼法<br>GB 18483-2001, 附录 A | 氨氮测定仪 |
|       | 氨氮      | 纳氏试剂比色法、水杨基苯肼法<br>GB 18483-2001, 附录 A | 氨氮测定仪 |
|       | 氨氮      | 纳氏试剂比色法、水杨基苯肼法<br>GB 18483-2001, 附录 A | 氨氮测定仪 |
|       | 氨氮      | 纳氏试剂比色法、水杨基苯肼法<br>GB 18483-2001, 附录 A | 氨氮测定仪 |
|       | 氨氮      | 纳氏试剂比色法、水杨基苯肼法<br>GB 18483-2001, 附录 A | 氨氮测定仪 |
| 噪声    | 等效连续A声级 | 声级计、噪声计<br>GB 12348-2008              | 噪声计   |
|       | 等效连续A声级 | 声级计、噪声计<br>GB 12348-2008              | 噪声计   |
|       | 等效连续A声级 | 声级计、噪声计<br>GB 12348-2008              | 噪声计   |
|       | 等效连续A声级 | 声级计、噪声计<br>GB 12348-2008              | 噪声计   |
|       | 等效连续A声级 | 声级计、噪声计<br>GB 12348-2008              | 噪声计   |
|       | 等效连续A声级 | 声级计、噪声计<br>GB 12348-2008              | 噪声计   |
|       | 等效连续A声级 | 声级计、噪声计<br>GB 12348-2008              | 噪声计   |
|       | 等效连续A声级 | 声级计、噪声计<br>GB 12348-2008              | 噪声计   |
|       | 等效连续A声级 | 声级计、噪声计<br>GB 12348-2008              | 噪声计   |
|       | 等效连续A声级 | 声级计、噪声计<br>GB 12348-2008              | 噪声计   |

表 8-4 现场监测仪器一览表

| 仪器名称      | 规格型号  | 检测因子  | 测量量程                      | 分辨率                   |
|-----------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|
| 自动烟尘/气测试仪 | 3012B | 烟气流量  | 0~800m³/min               | ≤0.5%                 |
| 超声波风速计    | DEMB  | 风速、风向 | 风速: 0~30m/s<br>风向: 0~360° | 风速: 0.1m/s<br>风向: ≤1° |

|        |       |      |           |      |
|--------|-------|------|-----------|------|
| 设计工作压力 | 12YM3 | 设计压力 | 80-106kPa | 设计压力 |
|--------|-------|------|-----------|------|

## 九. 验收监测结果

### 9.1 生产工况

验收监测期间，建设项目竣工验收监测期间产量情况见表 9-1。

表 9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核算

| 监测日期       | 产品类别 | 实际产量     | 设计产量     | 生产负荷  |
|------------|------|----------|----------|-------|
| 2020.12.14 | 胶料带  | 2.5 万平方米 | 2.6 万平方米 | 96.2% |
| 2020.12.15 | 胶料带  | 2.5 万平方米 | 2.6 万平方米 | 96.2% |

注：设计产量基于全年设计产量除以全年工作日数（300 天）。

### 9.2 污染物排放监测结果

#### 9.2.1 废水

验收监测期间，我公司废水监测结果见表 9-2。

表 9-2 厂内废水总排口废水检测结果汇总表

| 采样日期       | 样号    | pH 值 | 化学需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 挥发物 (mg/L) | 总有机碳 (mg/L) |
|------------|-------|------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 2020.12.14 | 第一组   | 8.62 | 105          | 27.0      | 0.413      | 18         | 15.6        |
|            | 第二组   | 8.84 | 111          | 27.4      | 0.413      | 16         | 19.1        |
|            | 第三组   | 8.77 | 107          | 26.2      | 0.416      | 12         | 20.4        |
|            | 第四组   | 8.77 | 93           | 25.5      | 0.380      | 32         | 17.6        |
|            | 第四组平行 | 8.77 | 97           | 25.3      |            |            | 17.6        |
|            | 排放标准  | 6-9  | ≤500         | ≤25       | ≤20        | ≤400       | ≤300        |
|            | 达标情况  | 达标   | 达标           | 达标        | 达标         | 达标         | 达标          |
|            | 备注    |      |              |           |            |            |             |
| 2020.12.15 | 第一组   | 8.43 | 94           | 30.0      | 0.538      | 24         | 16.0        |
|            | 第二组   | 8.62 | 109          | 30.1      | 0.522      | 33         | 17.4        |
|            | 第三组   | 8.58 | 111          | 30.6      | 0.548      | 42         | 18.1        |
|            | 第四组   | 8.72 | 88           | 29.6      | 0.578      | 19         | 18.0        |
|            | 第四组平行 | 8.72 | 86           | 29.8      | N          |            | 18.0        |
|            | 排放标准  | 6-9  | ≤500         | ≤25       | ≤20        | ≤400       | ≤300        |

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 名称 | 位置 | 监测 | 频次 | 监测 | 频次 | 监测 | 频次 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

### 9.2.2 废气

验收监测期间，我公司废气监测结果见表9-3至9-8。

表 9-3 1 号聚酯废气处理设施废气检测结果

| 采样日期       | 采样点 | 监测项目   | 第一次   | 第二次   | 第三次   | 平均值   | 标准限值<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
| 2020.12.10 | 排气筒 | 排气浓度   | 4.32  | 3.04  | 3.39  | 3.84  | 60                           |
|            |     | 排气速率   | 0.062 | 0.056 | 0.046 | 0.053 |                              |
|            |     | (kg/h) |       |       |       |       |                              |
|            | 排气筒 | 排气浓度   | 1.92  | 1.61  | 1.87  | 1.8   | 1.00                         |
|            |     | 排气速率   | 0.028 | 0.023 | 0.025 | 0.026 |                              |
|            |     | (kg/h) |       |       |       |       |                              |
| 2020.12.15 | 排气筒 | 排气浓度   | 5.04  | 4.51  | 4.6   | 4.87  | 60                           |
|            |     | 排气速率   | 0.070 | 0.061 | 0.063 | 0.066 |                              |
|            |     | (kg/h) |       |       |       |       |                              |
|            | 排气筒 | 排气浓度   | 2.50  | 2.12  | 2.33  | 2.49  | 60                           |
|            |     | 排气速率   | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.035 |                              |
|            |     | (kg/h) |       |       |       |       |                              |

注：1 号聚酯废气处理设施为 RZX-HCJY-30092。

表 9-4 2 号聚酯废气处理设施废气检测结果

| 采样日期       | 采样点 | 监测项目   | 第一次   | 第二次   | 第三次   | 平均值   | 标准限值<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
| 2020.12.14 | 排气筒 | 排气浓度   | 5.47  | 3.41  | 4.23  | 4.20  | 60                           |
|            |     | 排气速率   | 0.050 | 0.048 | 0.051 | 0.053 |                              |
|            |     | (kg/h) |       |       |       |       |                              |
|            | 排气筒 | 排气浓度   | 2.03  | 1.92  | 1.78  | 1.91  | 60                           |
|            |     | 排气速率   | 0.030 | 0.028 | 0.030 | 0.030 |                              |
|            |     | (kg/h) |       |       |       |       |                              |
| 2020.12.15 | 排气筒 | 排气浓度   | 4.28  | 4.34  | 4.90  | 4.17  | 60                           |
|            |     | 排气速率   | 0.061 | 0.062 | 0.059 | 0.060 |                              |
|            |     | (kg/h) |       |       |       |       |                              |
|            | 排气筒 | 排气浓度   |       |       |       |       |                              |
|            |     | 排气速率   |       |       |       |       |                              |
|            |     | (kg/h) |       |       |       |       |                              |

|      |       |       |       |       |      |      |
|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 排放浓度 | 2.03  | 1.78  | 1.77  | 1.86  | 1.60 | 3.25 |
| 排放速率 | 0.036 | 0.026 | 0.026 | 0.027 |      |      |
| 排放总量 |       |       |       |       |      |      |

备注：以上监测数据符合《恶臭污染物排放标准》(GB14675-2005)。

### 表 9-5 废气处理设施废气检测记录

| 采样日期       | 采样位置 | 检测项目 | 第一次   | 第二次   | 第三次   | 平均值   | 标准限值 |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2024.12.14 | 臭气   | 排放浓度 | 9.9   | 7.34  | 9.77  | 9.03  |      |
|            |      | 排放速率 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.023 |      |
|            |      | 排放总量 |       |       |       |       |      |
|            |      | 排放浓度 | 21.3  | 26.5  | 26.7  | 25.9  |      |
|            |      | 排放速率 | 0.229 | 0.251 | 0.257 | 0.246 |      |
|            |      | 排放总量 |       |       |       |       |      |
|            |      | 排放浓度 | 4.71  | 2.27  | 1.94  | 2.72  | 60   |
|            |      | 排放速率 | 0.048 | 0.039 | 0.034 | 0.041 |      |
|            |      | 排放总量 |       |       |       |       |      |
|            |      | 排放浓度 | 10.1  | 10.1  | 9.87  | 10.1  | 60   |
| 2024.12.15 | 臭气   | 排放浓度 | 0.182 | 0.174 | 0.175 | 0.177 |      |
|            |      | 排放速率 |       |       |       |       |      |
|            |      | 排放浓度 | 12.3  | 11.5  | 12.0  | 11.9  |      |
|            |      | 排放速率 | 0.130 | 0.130 | 0.141 | 0.141 |      |
|            |      | 排放浓度 | 26.1  | 26.1  | 24.0  | 25.4  |      |
|            |      | 排放速率 | 0.314 | 0.324 | 0.292 | 0.307 |      |
|            |      | 排放浓度 | 2.96  | 3.1   | 3.19  | 3.09  | 60   |
|            |      | 排放速率 | 0.053 | 0.055 | 0.056 | 0.054 |      |
|            |      | 排放浓度 | 10.2  | 9.5   | 9.30  | 9.70  | 60   |
|            |      | 排放速率 | 0.180 | 0.168 | 0.163 | 0.171 |      |

备注：以上监测数据符合《恶臭污染物排放标准》(GB14675-2005)。

表 6-6 废气排放与治理设施运行废气监测结果

| 采样日期       | 采样点 | 检测项目                    | 第一次   | 第二次   | 第三次   | 平均值   | 标准限值  | 达标情况 |
|------------|-----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2020.12.14 | 1#  | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | 5.5   | 5.5   | 6.2   | 5.7   | 8     | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.02  | 达标   |
|            |     | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | 5.0   | 6.1   | 7.0   | 6.1   | 8     | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.02  | 达标   |
|            |     | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | <3    | <3    | <3    | <3    | 50    | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 达标   |
|            |     | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | 23    | 22    | 23    | 23    | 30    | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.030 | 0.040 | 0.053 | 0.041 | 0.06  | 达标   |
|            |     | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | 26    | 25    | 27    | 26    | 30    | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.030 | 0.040 | 0.053 | 0.041 | 0.06  | 达标   |
|            |     | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | 5.1   | 5.5   | 4.8   | 5.1   | 8     | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.02  | 达标   |
| 2020.12.15 | 2#  | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | 5.3   | 6.4   | 5.8   | 5.8   | 20    | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.02  | 达标   |
|            |     | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | <3    | <3    | <3    | <3    | 50    | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 达标   |
|            |     | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | 23    | 23    | 23    | 23    | 30    | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.030 | 0.040 | 0.053 | 0.041 | 0.06  | 达标   |
|            |     | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | 28    | 28    | 28    | 28    | 30    | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.040 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 0.06  | 达标   |
|            |     | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | 5.1   | 5.5   | 4.8   | 5.1   | 8     | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.02  | 达标   |
|            |     | 排放浓度<br>$\text{mg/m}^3$ | 5.3   | 6.4   | 5.8   | 5.8   | 20    | 达标   |
|            |     | 排放速率<br>$\text{kg/h}$   | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.02  | 达标   |

备注：以上监测数据均符合《GB3095-2012》。

表 9-7 阜康曲麻湾气田口气检测 results

| 采样日期       | 采样位置 | 检测项目 | 第一次检测 | 第二次检测 | 第三次检测 | 第四次检测 | 第五次检测 | 平均值   | 标准值 | 达标情况 |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|
| 2020/12/14 | 井口   | 硫化氢  | 0.270 | 0.273 | 0.280 | 0.278 | 0.282 | 0.264 | 3.0 | 达标   |
|            |      | 甲烷   | 0.049 | 0.042 | 0.051 | 0.050 | 0.049 | 0.047 | 2.0 | 达标   |
|            |      | 乙烷   | 0.201 | 0.238 | 0.217 | 0.249 | 0.257 | 0.243 | 2.0 | 达标   |
| 2020/12/15 | 井口   | 硫化氢  | 0.046 | 0.042 | 0.035 | 0.044 | 0.046 | 0.043 | 2.0 | 达标   |
|            |      | 甲烷   | 0.046 | 0.042 | 0.035 | 0.044 | 0.046 | 0.043 | 2.0 | 达标   |
|            |      | 乙烷   | 0.046 | 0.042 | 0.035 | 0.044 | 0.046 | 0.043 | 2.0 | 达标   |

备注：以上监测数据均符合《GB3095-2012》。

表 9-8 厂界无组织废气检测结果 (mg/m<sup>3</sup>)

| 采样日期       | 检测项目  | 第一次检测  | 第二次检测  | 第三次检测  | 标准值 | 达标情况 |
|------------|-------|--------|--------|--------|-----|------|
| 2020/12/14 | 厂界无组织 |        |        |        |     |      |
|            | 颗粒物   | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0   | 达标   |
|            | 二氧化硫  | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0   | 达标   |
|            | 氮氧化物  | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0   | 达标   |
|            | 氨     | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0   | 达标   |
|            | 硫化氢   | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0   | 达标   |
|            | 臭气浓度  | 1.25   | 1.04   | 1.25   | 4.0 | 达标   |
|            | 非甲烷总烃 | 1.25   | 1.04   | 1.03   | 0.0 | 达标   |
|            | 二甲苯   | 1.25   | 1.04   | 1.40   | 0.0 | 达标   |
|            | 甲苯    | 1.25   | 1.47   | 1.66   | 0.0 | 达标   |
|            | 苯     | 1.25   | 2.26   | 2.64   | 0.0 | 达标   |
|            | 乙苯    | 1.25   | 2.69   | 2.45   | 0.0 | 达标   |
| 2020/12/15 | 厂界无组织 |        |        |        |     |      |
|            | 颗粒物   | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0   | 达标   |
|            | 二氧化硫  | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0   | 达标   |

|         |       |        |        |        |     |    |
|---------|-------|--------|--------|--------|-----|----|
| 噪声监测点位置 | 厂界上风向 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 3.0 | 达标 |
|         | 厂界下风向 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 3.0 | 达标 |
|         | 厂界上风向 | 1.72   | 1.34   | 1.33   | 4.0 | 达标 |
|         | 厂界下风向 | 1.40   | 1.33   | 1.08   | 4.0 | 达标 |
|         | 厂界上风向 | 1.19   | 1.09   | 1.10   | 4.0 | 达标 |
|         | 厂界下风向 | 1.11   | 1.12   | 1.05   | 4.0 | 达标 |
|         | 厂界上风向 | 2.21   | 2.20   | 2.38   | 5.0 | 达标 |
|         | 厂界下风向 | 2.12   | 2.06   | 2.43   | 6.0 | 达标 |
|         | 厂界上风向 | 2.21   | 2.20   | 2.38   | 5.0 | 达标 |
|         | 厂界下风向 | 2.12   | 2.06   | 2.43   | 6.0 | 达标 |

备注：① 监测数据详见检测报告 HZXTJH11-200597。

## 9.2.3 噪声

验收监测期间，噪声当量声级监测结果见表9-9。

表9-9 浙江恒通新材料科技有限公司噪声检测结果

| 检测日期       | 检测编号 | 检测位置 | 主要声源 | 检测时间 | 检测结果 dB(A) |
|------------|------|------|------|------|------------|
| 2020.12.14 | 11   | 厂界东  | 车间设备 | 昼间   | 58.8       |
|            | 12   | 厂界南  | 车间设备 | 昼间   | 54.1       |
|            | 13   | 厂界西  | 车间设备 | 昼间   | 57.7       |
|            | 14   | 厂界北  | 交通   | 昼间   | 55.2       |
| 2020.12.15 | 11   | 厂界东  | 车间设备 | 昼间   | 56.6       |
|            | 12   | 厂界南  | 车间设备 | 昼间   | 54.8       |
|            | 13   | 厂界西  | 车间设备 | 昼间   | 54.2       |
|            | 14   | 厂界北  | 交通   | 昼间   | 55.7       |

## 9.2.4 总量核算

### 1. 废水

本项目全厂废水排放量为765吨，再经杭州恒通环保科技有限公司该污水处理厂集中处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，即化学需氧量≤50mg/L，氨氮≤5mg/L，核算得出废水排放因子符合环境许可要求，符合环评要求。

量要求。

废水监测因子排放标准见表 9-10。

表 9-10 废水监测因子年排放量

| 监测项目               | 水量   | 折合需氧量   | 吨量       |
|--------------------|------|---------|----------|
| 本项目入环境排放量<br>(t/a) | 765  | 0.03825 | 0.003825 |
| 环评核定排放量(t/a)       | 1020 | 0.051   | 0.005    |
| 是否符合控制要求           | 符合   | 符合      | 符合       |

## 2. 废气

据企业的废气处理设施运行时间和监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值，计算得出该点废气污染因子的年排放量。

废气监测因子排放量见表 9-11 至 9-12。

表 9-11 废气监测因子年排放量

| 序号 | 污染物因子 | 年运行时间   | 监测期间平均<br>排放速率 | 入环境排放量  | 环评要求<br>吨量 | 是否达标 |
|----|-------|---------|----------------|---------|------------|------|
| 1  | 非甲烷总烃 | 3000h/a | 0.175kg/h      | 0.84t/a | 3.55t/a    | 是    |

备注：本项目的 VOCs 以非甲烷总烃进行统计，二硫化碳包含在非甲烷总烃中。

表 9-12 废气监测因子年排放量

| 序号 | 污染物因子 | 年运行时间   | 监测期间平均<br>排放速率 | 入环境排放量   | 环评要求<br>吨量 | 是否达标 |
|----|-------|---------|----------------|----------|------------|------|
| 1  | 颗粒物   | 3000h/a | 0.0125kg/h     | 0.038t/a | 0.18t/a    | 是    |
| 2  | 二甲苯   | 3000h/a | 0.003kg/h      | 0.009t/a | 0.079t/a   | 是    |
| 3  | 氯苯类物质 | 3000h/a | 0.046kg/h      | 0.138t/a | 0.26t/a    | 是    |

备注：验收运行过程中自动监测设备运行，监测因子各点同表 1000m。

## 十、验收监测结论及建议

### 10.1 环境保护设施调试效果

#### 10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，我公司生产废水排放口 pH 值、化学需氧量、总

目达标率 100%，达标。废气物的排放浓度符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 中三级标准，氨氮的浓度符合《工业企业废水氨氮、挥发有机物间接排放标准》DB 33/887-2013 表 1 的限值要求。

#### 10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，对公司前段，在车间废气处理设施出口废气中非甲烷总烃的排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB 16297-1996 表 2 中大气污染物特别排放限值，食堂油烟废气排放浓度符合 GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的小型规模标准限值要求，锅炉燃烧废气排放二氧化硫、颗粒物、二氧化硫和烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13274-2014) 中表 3 大气污染物特别排放限值，氮氧化物排放浓度符合《湖州市人民政府办公室关于印发“湖州市大气环境质量限期达标规划的通知”。

厂区内无组织监测点《车间内无组织》非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》。

厂界无组织监测点非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表 2 的限值要求。

#### 10.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，厂界东、南、西等监测点的监测工业企业厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中的三类限值要求。

#### 10.1.4 固废排放监测结论

本项目产生的生活垃圾由湖州市区环卫环卫主管部门统一清运；生产产生的废废液由湖州越新再生资源有限公司综合利用；废包装材料、废催化剂、废活性炭由浙江金泰莱环保科技有限公司处置。本项目固体废在德清一般固废贮存及处置场所贮存符合 GB 18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《浙江省<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB 18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》标准要求；危险固体废物暂存及处理管理符合 GB 18597-2001《危险废

满足《污水排入城镇下水道水质标准》相关要求。

## 10.2 验收结论

湖州新飞碳胶粘带有限公司年产800万平方米胶粘带项目，各环保设施均建设完工并，环境保护设施正常运行，各污染物排放均达到相应的标准。污染物排放总量符合环评批复要求，项目日常运营对周边环境的影响较小，因此，本项目环境保护设施验收基本符合“三同时”自主验收的要求。

# 建设新村工程竣工环境保护验收报告

建设单位：建设新村工程指挥部

项目负责人：王德成



| 验收项目     | 验收内容                                                              | 验收标准                                  | 验收结果 | 验收日期       | 验收人员 | 验收单位      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|------|-----------|
| 1. 工程概况  | 建设新村工程，位于XX市XX区XX路XX号，总建筑面积XX平方米，总投资XX万元。                         | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》                    | 符合   | 2020.09.01 | 王德成  | 建设新村工程指挥部 |
| 2. 验收依据  | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》                             | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》                    | 符合   | 2020.09.01 | 王德成  | 建设新村工程指挥部 |
| 3. 验收程序  | 建设单位委托XX环保科技有限公司进行验收，验收过程严格按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范》进行。                | 《建设项目竣工环境保护验收技术规范》                    | 符合   | 2020.09.01 | 王德成  | 建设新村工程指挥部 |
| 4. 验收结论  | 建设新村工程竣工环境保护验收合格，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的要求。      | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》 | 符合   | 2020.09.01 | 王德成  | 建设新村工程指挥部 |
| 5. 验收意见  | 建设单位应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的要求，做好工程竣工环境保护验收工作。 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》 | 符合   | 2020.09.01 | 王德成  | 建设新村工程指挥部 |
| 6. 验收报告  | 建设单位应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的要求，做好工程竣工环境保护验收工作。 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》 | 符合   | 2020.09.01 | 王德成  | 建设新村工程指挥部 |
| 7. 验收记录  | 建设单位应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的要求，做好工程竣工环境保护验收工作。 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》 | 符合   | 2020.09.01 | 王德成  | 建设新村工程指挥部 |
| 8. 验收附件  | 建设单位应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的要求，做好工程竣工环境保护验收工作。 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》 | 符合   | 2020.09.01 | 王德成  | 建设新村工程指挥部 |
| 9. 验收总结  | 建设单位应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的要求，做好工程竣工环境保护验收工作。 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》 | 符合   | 2020.09.01 | 王德成  | 建设新村工程指挥部 |
| 10. 验收结论 | 建设新村工程竣工环境保护验收合格，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的要求。      | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》 | 符合   | 2020.09.01 | 王德成  | 建设新村工程指挥部 |

# 湖州市生态环境局文件

湖环行发〔2020〕41号

## 关于湖州新飞碟胶粘带有限公司年产800万 平米胶粘带环境影响报告表的审查意见

湖州新飞碟胶粘带有限公司：

你单位提交的《湖州新飞碟胶粘带有限公司年产800万平米胶粘带环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经我局技术审核，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及《浙江省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》的要求，准予备案。现提出以下审查意见：

一、项目概况。湖州新飞碟胶粘带有限公司（以下简称“新飞碟”）位于湖州市吴兴区织里镇织里村，主要从事年产800万平米胶粘带的生产。项目总投资1000万元，占地面积100亩。项目环评文件名称为《湖州新飞碟胶粘带有限公司年产800万平米胶粘带环境影响报告表》（报批稿），环评文件编号为：湖环行发〔2020〕527号。项目环评文件编制单位：浙江环安环保科技有限公司。项目环评文件编制日期：2020年10月。项目环评文件编制人：王小明。项目环评文件编制单位地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇织里村。项目环评文件编制单位联系电话：0572-8888888。项目环评文件编制单位电子邮箱：zhejianghuanan@163.com。项目环评文件编制单位网址：www.zhejianghuanan.com。项目环评文件编制单位统一社会信用代码：91330503MA28J28888。项目环评文件编制单位法定代表人：王小明。项目环评文件编制单位负责人：王小明。项目环评文件编制单位技术负责人：王小明。项目环评文件编制单位项目负责人：王小明。项目环评文件编制单位编制人：王小明。项目环评文件编制单位审核人：王小明。项目环评文件编制单位审批人：王小明。项目环评文件编制单位备案人：王小明。项目环评文件编制单位备案日期：2020年10月。项目环评文件编制单位备案编号：湖环行发〔2020〕527号。项目环评文件编制单位备案日期：2020年10月。项目环评文件编制单位备案编号：湖环行发〔2020〕527号。

## 四、主要措施

（二）新白市牛乳站罐装车间，经《新白乳站进行第三次工作条件改善计划》的初步调查和测定，车间内温度高，将上述问题概括归纳为噪声、粉尘、温度、湿度、通风、照明、地面、地面油污等八项问题，经新白乳站领导同意，即成立了“牛乳站改善工作小组”。

（三）项目设计。经小组讨论，认为噪声、粉尘、温度、湿度、通风、照明、地面、地面油污等八项问题，应优先解决噪声和粉尘问题，选用符合国家标准的材料，进行治理。经小组讨论，认为噪声、粉尘、温度、湿度、通风、照明、地面、地面油污等八项问题，应优先解决噪声和粉尘问题，选用符合国家标准的材料，进行治理。

（一）加强噪声治理。新白乳站进行第三次工作条件改善计划，经小组讨论，认为噪声、粉尘、温度、湿度、通风、照明、地面、地面油污等八项问题，应优先解决噪声和粉尘问题，选用符合国家标准的材料，进行治理。

（二）加强粉尘治理。新白乳站进行第三次工作条件改善计划，经小组讨论，认为噪声、粉尘、温度、湿度、通风、照明、地面、地面油污等八项问题，应优先解决噪声和粉尘问题，选用符合国家标准的材料，进行治理。

（三）加强噪声治理。新白乳站进行第三次工作条件改善计划，经小组讨论，认为噪声、粉尘、温度、湿度、通风、照明、地面、地面油污等八项问题，应优先解决噪声和粉尘问题，选用符合国家标准的材料，进行治理。

（四）加强噪声治理。新白乳站进行第三次工作条件改善计划，经小组讨论，认为噪声、粉尘、温度、湿度、通风、照明、地面、地面油污等八项问题，应优先解决噪声和粉尘问题，选用符合国家标准的材料，进行治理。

（五）加强噪声治理。新白乳站进行第三次工作条件改善计划，经小组讨论，认为噪声、粉尘、温度、湿度、通风、照明、地面、地面油污等八项问题，应优先解决噪声和粉尘问题，选用符合国家标准的材料，进行治理。





# 納稅說明

茲將潮州新飛機股份有限公司自成立以來，在本地及外地，  
全部納稅人，潮州日報及物價中，應繳稅項，所有稅項，應  
水外匯及匯。

特此聲明

潮州日報及物價中



## 验收监测期间工况调查表

|        |             |
|--------|-------------|
| 监测日期   | 2020年12月14日 |
| 主要产品产量 | 胶粘带 2.5万平方米 |
| 监测日期   | 2020年12月15日 |
| 主要产品产量 | 胶粘带 4.5万平方米 |

企业联系人确认签字（盖章）



*[Handwritten signature]*

# 危险废物处置合同

甲方：烟台泰禾环保科技有限公司

合同签订地：

乙方：烟台精工碳胶粘带有限公司

合同编号：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，本着平等、自愿、公平及原则，经双方友好协商，就甲方委托乙方处置危险废物达成如下协议：

一、委托标的：本合同仅限于甲方公司生产过程中所产生的废物，详细参见附表废物目录类别为：

1. 废物名称：废包装桶 废物代码：HW46 1900-031-49 数量：1吨
2. 废物名称：废催化剂 废物代码：HW46 900-037-46 数量：1吨
3. 废物名称：废活性炭 废物代码：HW49 900-041-49 数量：1吨
4. 收费标准：转移距离100公里以内总处置费26000元，超出部分按8000元/吨计算。

## 二、甲方服务与义务：

1. 甲方持有经营许可证编号3307060102号，具有处理资质，甲方保证委托的废物处置过程中符合国家环保要求。对乙方由甲方委托处理的废包装桶、废催化剂及废活性炭等相应事宜提供环保咨询等服务（如国家环保政策服务、危废化验成分服务、报废标签、分类处置指导等）。

2. 按照危险废物管理要求对乙方的危险废物的包装及标识的合规。

3. 乙方废物积存量达到《危险废物贮存》并得到乙方通知后5个工作日内提供乙方危废处置方案。甲方需按照危化品运输的要求选择有资质单位承运，乙方负责运输。在运输过程中必须按照国家有关危险废物运输的规范和要求，采取防泄漏、防流失、防渗漏等防止污染环境及运输安全等措施，确保规范收集，安全运送。

## 三、乙方服务与义务：

1. 委托转移时，乙方须配合甲方办理环保方面的相关手续，不得在合同期内将危险废物交由其它单位处置，如废物增吨量每袋，不得将其它废物混入。



標記物由左至右標記為圖、答題杆、直板、棋、貨物

2. 乙方根据甲方的工艺, 自主研发形成固体废物回收废物物, 如: 稀料、洗漆剂等, 以方便处置。若乙方废料中参有其他废物, 则乙方应每物体(物) 造成甲方设备损坏或者故障的, 乙方需承担相应的费用并承担赔偿责任。

1. 若乙方产生本协议外的废物，或废物的状态发生较大变化，须向甲方申报并通知当地环保部门。废物性状发生变化时，乙方应增加处置量。倘若乙方擅自处理（液），甲方有权拒收。对于已经进入甲方仓库的固体废物，乙方需提出报价单交予甲方，经双方协商同意后，由乙方负责处理；或将不符合本合同规定的工业废物（液）移交于第三方处理，甲方不承担由此产生的费用；若为爆炸性、放射性废物，甲方有权将该批废物返还给乙方，并由双方要求乙方赔偿因此造成的相关经济损失（包括分析检测费用）。否则，乙方必须将危险废物送交国家指定设施处理，并承担相应法律责任。甲方有权根据《中华人民共和国环境保护法》以及其他环境保护法律、法规规定上最高标准保护行政主管机关。

4. 乙类药品的检验费按需提款, Cl 含量不大于 0.5%, Cr 含量不大于 0.5%, Cl 含量不大于 1%, S 含量不大于 1.2% 药典中无收载的, 则超出部分标准, 实行以下收费标准:

| 有害成分控制范围 (%)          | 处置单价            |
|-----------------------|-----------------|
| 3 ≤ 氯 ≤ 4             | 增加处置单价 130 元/吨  |
| 3 ≤ 酸 ≤ 4             | 增加处置单价 150 元/吨  |
| 4 ≤ 氟 ≤ 5             | 增加处置单价 300 元/吨  |
| 3 ≤ 硫 ≤ 4             | 增加处置单价 300 元/吨  |
| 5 ≤ 氯 ≤ 6             | 增加处置单价 450 元/吨  |
| 0.5 ≤ 总铬 ≤ 1.5        | 增加处置单价 300 元/吨  |
| 1.5 ≤ 总铬 ≤ 2.5        | 增加处置单价 600 元/吨  |
| ≥ 砷                   | 增加处置单价 300 元/吨  |
| 氯 > 6, 酸 > 4, 砷 > 2.5 | 属特别危险废物一类, 暂不接收 |

五、运输方式：乙方可选择公路、水路、航空或铁路运输。由甲方自理货物从仓库上船



八、合同期限：本合同从 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

九、已收服务费 3000 元于签约时支付，后续服务费按实际发生额支付。

十、其他内容：

如需转移，应就处理危险废弃物事宜，与环保部门批准，方可进行危险废弃物转移。且危险废弃物转移时，应分别向当地环保部门备案。乙方与接收方必须提前五天以书面形式告知甲方，以便甲方做好对接准备工作。乙方接收后，应将危险废弃物转移至甲方指定危险废弃物处理单位。乙方接收后，应遵守国家有关危险废弃物处理规定，如乙方违反规定，造成环境污染或财产损失，甲方不承担任何责任，乙方应承担相关法律责任。合同有效期内，乙方不得擅自变更经营范围，如有变更，乙方应提前通知甲方，并经甲方同意后方可变更。乙方违反规定，造成环境污染或财产损失，甲方不承担任何责任，乙方应承担相关法律责任。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

五、本协议自双方签字之日起生效，有效期为一年，如有变更，双方应另行签订补充协议。

甲方：浙江金泰莱环保科技有限公司  
公司地址：浙江省嘉兴市南湖经济开发区  
开户银行：中国工商银行  
银行账号：1208030019200036001

邮编：321000

电话/传真：0579-89013101

法人代表：代理人

日期： 年 月 日



公司地址：

邮编：313012

电话：0572-3978588

法人代表：代理人

日期： 年 月 日

# 环境卫生有偿服务协议

甲方：潮州市双林镇环境卫生管理站

乙方：潮州市双林镇环保科技有限公司

根据潮州市人民政府办公室《2006》73号文《关于调整环境卫生有偿服务收费标准的通知》的有关规定，双林镇人民政府有关环境卫生有偿服务费文件和潮州市物价局《潮价〔93〕首字文第》精神，环卫实行有偿服务，乙方承担甲方负责清运生活垃圾，对此双方协议如下：

1. 乙方负责清运甲方产生的生活垃圾按指定地点倾倒，清运甲方代清、代运、代处理，费用由乙方承担，乙方按《2006》54号文件执行。

2. 最低起点为每月。无垃圾清运量实际计算处理费为5000元/年，服务费在每年年底一次性结清，以后根据实际增加缴纳。

3. 付款方式：由银行委托收款。账户名：潮州市双林镇行政事业财务管理中心  
账号：19115601060001189

开户行：农行潮州双林支行

4. 按照环卫实行有偿服务和“先交费，后服务的原则”，乙方应在每年向甲方缴纳服务费，如逾期不交，滞纳金按，甲方则相应停止服务，按照有关城市管理条例和环境卫生生活垃圾处理实施细则违法应予以处罚。

5. 乙方所产生的生活垃圾清运自行处理，如需要甲方协助，另行核算收费。

6. 双方共同做好环卫宣传教育工作，共同维护环卫设施的完好，教育人员做到垃圾入桶内，乙方负责清运垃圾集中到垃圾场内，然后由甲方进行中转处理。

7. 本合同自2021年1月1日起至2021年12月31日止为生效日期，双方共同自觉遵守执行，如有未尽事宜或新政策出台，双方随时修订。

8. 乙方在规定的期限内，若没有及时缴费，甲方可发催款通知书，乙方在收到催款通知书后一星期尚未交费的，甲方可停止清运服务。

9. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

联系人：

钟卫强

联系电话：3885793065

13757062337



(盖章)

13905726553  
2021.1.4

2021年1月4日

# 废品处理协议书

甲方：湖州新飞橡胶制品有限公司

乙方：湖州越湖再生资源有限责任公司

根据国家法律法规甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方进入甲方单位废品回收物的事项，达成协议如下协议：

（一）、1. 协议期间，在乙方无违约的前提下，甲方确保协议下的废料（废胶屑及包装物含有纸、塑料等）由乙方负责回收，甲方有权监督乙方废料的回收质量，对乙方现场清理不彻底、不干净等现象要求乙方立即整改。

2. 甲方回收时必须要按照要求搬至指定的废料存放处，保证乙方代运车辆在甲方厂区内正常运行。

3. 甲方人员根据废品的量并及时电话通知乙方人员回收废品。

（二）、1. 乙方应保证自身或转售的收购单位具有合法的收购资质并经营范围，并具备合法进行处理本协议约定废料的条件和能力。

2. 乙方在甲方指定场所从事废料回收工作，不得在其他场所外走动，更不得擅自从事其他无关的活动。

3. 乙方应确保保质完成甲方委托的废料回收工程，乙方应诚实合法经营，按照市场价规定废物回收价格。

4. 乙方的废物回收工作，应做到安全、有序。

5. 乙方人员在废物回收工作时，因乙方人员的工作失误发生人员伤亡等安全事故，由乙方承担一切责任。

6. 乙方承诺及保证其在收购协议约定废品后，确保按照国家法律法规的相关规定及工作流程进行处置，不造成环境污染及其它对社会公众的侵害。

（三）、本协议的废品收费以次计算，按照市场价和甲方实际回收量结算费用。

（四）、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决，协商不成由甲方所在地人民法院管辖。

甲方



乙方



2021.1.10

# 企事业单位突发环境事件应急预案备案表

|             |                                                                    |            |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <p>单位名称</p> | <p>中国石化集团上海石油化工股份有限公司金山分公司<br/>金山石化分公司 金山石化分公司 金山石化分公司 金山石化分公司</p> |            |            |
| <p>备案编号</p> | <p>330500010010</p>                                                |            |            |
| <p>备案日期</p> | <p>备案日期</p>                                                        | <p>备案人</p> | <p>审核人</p> |



一、预案编制单位应严格按照《国家突发环境事件应急预案》、《上海市突发环境事件应急预案》、《金山石化分公司突发环境事件应急预案》等文件的要求，结合本单位实际情况，编制突发环境事件应急预案，并报金山石化分公司备案。

二、预案编制单位应定期组织应急演练，提高应急处置能力。

三、预案编制单位应定期评估预案的有效性，并根据实际情况及时修订。

四、预案编制单位应将预案内容及时传达给全体员工，确保员工了解预案内容。

五、预案编制单位应将预案内容及时报送金山石化分公司备案。

六、预案编制单位应将预案内容及时报送金山石化分公司备案。

七、预案编制单位应将预案内容及时报送金山石化分公司备案。

八、预案编制单位应将预案内容及时报送金山石化分公司备案。

九、预案编制单位应将预案内容及时报送金山石化分公司备案。

十、预案编制单位应将预案内容及时报送金山石化分公司备案。



181112052254

# 检 验 检 测 报 告

报告编号: HZXB(HJ)-200597

项目名称: 湖州新飞橡胶制品有限公司现场检测

委托单位: 湖州新飞橡胶制品有限公司

受检单位: 湖州新飞橡胶制品有限公司

检测类别: 委托检测

湖州新飞橡胶制品有限公司

二〇二〇年十二月二十二日

## 本公司声明

- 一、本报告系本公司“检验检测专用章”或公章生效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符等无效。
- 三、本报告未经编制人、审核人、复核人、批准人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，经同意复制本报告复印报告须重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起 5 个工作日内向我公司提出。
- 六、非本公司采样时委托检测数据仅对来样负责。
- 七、本公司不对报告书中委托方提供的数据负责。

联系地址：浙江省湖州市德清经济开发区万工路 977 号

邮政编码：313200

联系电话：13718243868/13436295882

电 话：0572-3630889

# 湖州新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号: HTXJHGH-200807

委托方: 湖州新鸿检测技术有限公司 采样检测时间: 2020年12月14日-20日

采样地点: 浙江省湖州南浔经济开发区龙兴路工业园区

采样标准: 《固定污染源废气监测技术规范》 HJ/T 93-2003

《大气污染物无组织排放监测技术规范》 HJ/T 55-2000

《饮食业油烟排放标准(试行)》 GB 18483-2001

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008

《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008

表1 检测方法、依据及仪器设备

| 检测项目       | 检测项目  | 检测方法依据                                       | 主要仪器设备      |
|------------|-------|----------------------------------------------|-------------|
| 环境质量<br>空气 | 乙醛乙肟  | 测和吸光度法(气相色谱-质谱法)<br>HJ 734-2015              | 气质联用仪       |
|            | 非甲烷总烃 | 气相色谱法(总烃、甲烷和二甲烷的测定) 气相色谱法 HJ 28-2017         | 气相色谱仪       |
|            | 非甲烷总烃 | 标准方法(总烃、甲烷和二甲烷的测定) 直接进样<br>气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪       |
|            | 恶臭物质  | 闻法(恶臭物质) 低浓度恶臭物质的测定(闻法)<br>HJ 836-2017       | 电子鼻         |
|            | 二氧化硫  | 测和吸光度法(二氧化硫) 气相色谱法<br>HJ 836-2017            | 自动进样器(气相色谱) |
|            | 氨气    | 测和吸光度法(氨气) 气相色谱法<br>HJ 836-2017              | 自动进样器(气相色谱) |
|            | 恶臭物质  | 闻法(恶臭物质) 低浓度恶臭物质的测定(闻法)<br>HJ 836-2017       | 电子鼻         |
|            | 恶臭物质  | 闻法(恶臭物质) 低浓度恶臭物质的测定(闻法)<br>HJ 836-2017       | 电子鼻         |
| 环境质量<br>水质 | pH值   | 测和吸光度法(氨气) 气相色谱法<br>HJ 836-2017              | 自动进样器(气相色谱) |
|            | 氨氮    | 测和吸光度法(氨气) 气相色谱法<br>HJ 836-2017              | 自动进样器(气相色谱) |
|            | 总氮    | 测和吸光度法(氨气) 气相色谱法<br>HJ 836-2017              | 自动进样器(气相色谱) |

潮州新鴻檢測技術有限公司

# 检验检测报告

[illegible]

表 2 环境监测点位说明 (具体布点图详见附件 1)

| 测点编号 | 点位名称          |
|------|---------------|
| 01   | 1号配酸废气处理设施进口  |
| 02   | 1号配酸废气处理设施出口  |
| 03   | 2号配酸废气处理设施进口  |
| 04   | 2号配酸废气处理设施出口  |
| 05   | 除雾、除尘器进口设施进口  |
| 06   | 除雾、除尘废气处理设施出口 |
| 07   | 燃气锅炉废气处理设施进口  |
| 08   | 燃气锅炉废气处理设施出口  |
| 09   | 无组织排放         |
| 10   | 厂界下风向         |
| 11   | 厂界上风向         |
| 12   | 厂界东南角         |
| 13   | 厂界西南角         |
| 14   | 东面道路          |
| 15   | 西面道路          |
| 16   | 厂内道路          |
| 17   | 厂内道路          |

# 湖州新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1B | 报告编号: HZ-XH(11)02002597 |
| 1C | 11.20.12                |
| 1D | 乔北                      |

表3 气象条件

| 采样日期       | 采样地点         | 气温℃       | 气压kPa | 天气情况 |
|------------|--------------|-----------|-------|------|
| 2020.12.14 | 湖州新鸿检测技术有限公司 | 15.4~22   | 102.3 | 晴    |
| 2020.12.14 |              | 13.6~25.8 | 102.3 | 晴    |

表4 1号配胶废气处理设施废气检测结果

| 1号名称                    |        | 1号配胶废气处理设施 |           |           |       |           |           |           |       |
|-------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 废气处理设施                  |        | 活性炭吸附      |           |           |       |           |           |           |       |
| 排气筒高度                   |        | 15米        |           |           |       |           |           |           |       |
| 检测日期                    |        | 2020.12.14 |           |           |       |           |           |           |       |
| 测点编号                    |        | 01 进口      |           |           |       | 02 出口     |           |           |       |
| 检测频次                    |        | 第一次        | 第二次       | 第三次       | 平均值   | 第一次       | 第二次       | 第三次       | 平均值   |
| 标准限值(m <sup>3</sup> /h) |        | 13584      | 13600     | 13750     | 13644 | 13700     | 13760     | 13800     | 13753 |
| 1号<br>检测<br>数据          | 样品编号   | HJ-200050  | HJ-200051 | HJ-200052 |       | HJ-200053 | HJ-200054 | HJ-200055 |       |
|                         | 非甲烷总烃  | 7.000      | 7.000     | 7.000     |       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |       |
|                         | 苯      | 0.001      | 0.001     | 0.001     | 0.001 | 0.001     | 0.001     | 0.001     | 0.001 |
|                         | 甲苯+二甲苯 | 0.002      | 0.002     | 0.002     | 0.002 | 0.002     | 0.002     | 0.002     | 0.002 |
| 检测日期                    |        | 2020.12.14 |           |           |       |           |           |           |       |
| 测点编号                    |        | 01 进口      |           |           |       | 02 出口     |           |           |       |
| 检测频次                    |        | 第一次        | 第二次       | 第三次       | 平均值   | 第一次       | 第二次       | 第三次       | 平均值   |
| 标准限值(m <sup>3</sup> /h) |        | 13554      | 13611     | 13800     | 13621 | 13700     | 13760     | 13800     | 13753 |
| 1号<br>检测<br>数据          | 样品编号   | HJ-200056  | HJ-200057 | HJ-200058 |       | HJ-200059 | HJ-200060 | HJ-200061 |       |
|                         | 非甲烷总烃  | 7.000      | 7.000     | 7.000     |       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |       |
|                         | 苯      | 0.001      | 0.001     | 0.001     | 0.001 | 0.001     | 0.001     | 0.001     | 0.001 |
|                         | 甲苯+二甲苯 | 0.002      | 0.002     | 0.002     | 0.002 | 0.002     | 0.002     | 0.002     | 0.002 |

# 湖州新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

|      |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 检测项目 | 检测浓度 (mg/m³)     | 2.44  | 1.43  | 0.07  | 0.08  | 0.06  | 0.02  | 0.03  | 0.02  |
| 检测位置 | 检测浓度 (mg/m³)     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 备注   | 检测日期: 2020/12/11 |       |       |       |       |       |       |       |       |

表 5 2号配胶废气处理设施废气检测结果

| 检测项目         |  | 检测结果       |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 检测位置         |  | 检测结果       |            |            |            |            |            |            |            |
| 检测日期         |  | 2020/12/11 |            |            |            |            |            |            |            |
| 检测时间         |  | 2020/12/11 |            |            |            |            |            |            |            |
| 检测浓度         |  | 第一次        |            |            |            | 第二次        |            |            |            |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 第一次        | 第二次        | 第三次        | 平均值        | 第一次        | 第二次        | 第三次        | 平均值        |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测日期         |  | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 |
| 检测浓度         |  | 第一次        |            |            |            | 第二次        |            |            |            |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 第一次        | 第二次        | 第三次        | 平均值        | 第一次        | 第二次        | 第三次        | 平均值        |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测日期         |  | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 |
| 检测浓度         |  | 第一次        |            |            |            | 第二次        |            |            |            |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 第一次        | 第二次        | 第三次        | 平均值        | 第一次        | 第二次        | 第三次        | 平均值        |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测浓度 (mg/m³) |  | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       | 1.43       |
| 检测日期         |  | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2020/12/11 |

# 湖州新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号: HZCXHT-11-2020052

表6 涂胶、烘干废气处理设施废气检测结果

| 工程名称        |              | 涂胶、烘干废气处理设施    |                |                |       |                |                |                |       |
|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 废气治理设施      |              | 活性炭吸附、光催化氧化    |                |                |       |                |                |                |       |
| 排气筒高度       |              | 18米            |                |                |       |                |                |                |       |
| 检测日期        |              | 2020.12.11     |                |                |       |                |                |                |       |
| 检测编号        |              | 05-031         |                |                |       |                |                |                |       |
| 检测频次        |              | 05-031         |                |                |       | 06-031         |                |                |       |
| 标准流量 (m³/h) |              | 第一次            | 第二次            | 第三次            | 平均值   | 第一次            | 第二次            | 第三次            | 平均值   |
| 非甲烷总烃       | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | 26.3           | 26.3           | 26.3           | 26.3  | 26.3           | 26.3           | 26.3           | 26.3  |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 |
|             | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
| 苯           | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 |
|             | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
| 甲苯          | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 |
|             | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
| 检测日期        |              | 2020.12.11     |                |                |       |                |                |                |       |
| 检测编号        |              | 05-031         |                |                |       |                |                |                |       |
| 检测频次        |              | 05-031         |                |                |       | 06-031         |                |                |       |
| 标准流量 (m³/h) |              | 第一次            | 第二次            | 第三次            | 平均值   | 第一次            | 第二次            | 第三次            | 平均值   |
| 非甲烷总烃       | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | 26.3           | 26.3           | 26.3           | 26.3  | 26.3           | 26.3           | 26.3           | 26.3  |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 |
|             | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
| 苯           | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 |
|             | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
| 甲苯          | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001 |
|             | 样品编号         | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | HJ-20059-7-028 | 7     |

备注: 1. 检测数据仅供参考, 不作为法律依据。

# 湖州新湾检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号: HZXB1611-200597

表 7 燃气锅炉废气处理设施排放口废气检测结果

| 检测编号        |              | 检测编号: WJ16-16-Y-105 |               |               |       |
|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 检测日期        |              | 2020/12/11          |               |               |       |
| 检测地点        |              | 00                  |               |               |       |
| 检测频次        |              | 第一次                 | 第二次           | 第三次           | 平均值   |
| 标准流量 (m³/h) |              | 1724                | 1824          | 2287          | 1945  |
| 流量 (m³/h)   |              | 3.31                | 3.72          | 4.31          | 3.78  |
| 颗粒物         | 样品编号         | HJ-200597-051       | HJ-200597-052 | HJ-200597-053 | —     |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | 7.2                 | 8.4           | 4.1           | 6.9   |
|             | 排放速率 (mg/s)  | 8.6                 | 5.1           | 3.2           | 5.6   |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0.011               | 0.010         | 0.004         | 0.009 |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | ≤3                  | ≤3            | ≤3            | ≤3    |
| 二氧化硫        | 排放浓度 (mg/m³) | ≤3                  | ≤3            | ≤3            | ≤3    |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0.001               | 0.003         | 0.002         | 0.003 |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | ≤3                  | ≤3            | ≤3            | ≤3    |
| 氮氧化物        | 排放浓度 (mg/m³) | 31                  | 21            | 12            | 21    |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0.029               | 0.011         | 0.008         | 0.016 |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | ≤3                  | ≤3            | ≤3            | ≤3    |
| 检测日期        |              | 第一次                 | 第二次           | 第三次           | 平均值   |
| 标准流量 (m³/h) |              | 3120                | 1965          | 2220          | 2435  |
| 流量 (m³/h)   |              | 1.81                | 1.11          | 1.63          | 1.52  |
| 颗粒物         | 样品编号         | HJ-200597-054       | HJ-200597-055 | HJ-200597-056 | —     |
|             | 排放浓度 (mg/m³) | 6.1                 | 13.3          | 4.8           | 8.1   |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0.011               | 0.011         | 0.008         | 0.010 |

# 湖州新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

|      |                           |                    |       |       |       |
|------|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|      |                           | 报告编号: HZXTH1200597 |       |       |       |
| 废气   | 排放速率 (kg/h)               | 0.011              | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
|      | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | <1                 | <1    | <1    | <1    |
|      | 排放标准 (mg/m <sup>3</sup> ) | <1                 | <1    | <1    | <1    |
|      | 排放速率 (kg/h)               | 0.002              | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
|      | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | <1                 | <1    | <1    | <1    |
| 颗粒物  | 排放速率 (kg/h)               | 0.001              | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|      | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | <1                 | <1    | <1    | <1    |
|      | 排放标准 (mg/m <sup>3</sup> ) | <1                 | <1    | <1    | <1    |
|      | 排放速率 (kg/h)               | 0.001              | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 废气浓度 |                           | <1                 |       |       |       |

备注: 废气浓度检测结果在标准范围内

表 8 食堂油烟废气进口废气检测结果

|                          |                           |              |              |              |              |              |       |
|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 检测日期                     |                           | 2020.05.11   |              |              |              |              |       |
| 检测编号                     |                           | 08           |              |              |              |              |       |
| 废气治理设施                   |                           | 静电油烟         |              |              |              |              |       |
| 排气筒高度                    |                           | 15米          |              |              |              |              |       |
| 检测频次                     |                           | 第一次          | 第二次          | 第三次          | 第四次          | 第五次          | 平均值   |
| 标况流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 153          | 153          | 153          | 153          | 153          | 153   |
| 油烟                       | 样品编号                      | HT-200597-01 | HT-200597-02 | HT-200597-03 | HT-200597-04 | HT-200597-05 |       |
|                          | 实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.271        | 0.231        | 0.285        | 0.228        | 0.218        | 0.264 |
|                          | 排放标准 (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.240        | 0.242        | 0.251        | 0.250        | 0.248        | 0.247 |
| 检测日期                     |                           | 2020.12.12   |              |              |              |              |       |
| 检测编号                     |                           | 08           |              |              |              |              |       |
| 检测频次                     |                           | 第一次          | 第二次          | 第三次          | 第四次          | 第五次          | 平均值   |
| 标况流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 153          | 153          | 153          | 153          | 153          | 153   |
| 油烟                       | 样品编号                      | HT-200597-01 | HT-200597-02 | HT-200597-03 | HT-200597-04 | HT-200597-05 |       |
|                          | 实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.264        | 0.238        | 0.212        | 0.210        | 0.218        | 0.243 |

# 湖州新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

|                              |          |       |       |      |                 |
|------------------------------|----------|-------|-------|------|-----------------|
| 检测标准<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | GB 14690 | 0.042 | 0.025 | 报告编号 | HZXH(环)20200907 |
| 0044                         |          | 0.044 | 0.045 |      |                 |

备注: 1. 检测数据由检测人员提供

表9 厂界无组织废气检测结果

| 检测项目  | 采样日期       | 样品编号          | 采样位置  | 样品浓度(mg/m <sup>3</sup> ) | 检测数据最大值(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-------|------------|---------------|-------|--------------------------|-----------------------------|
| 非甲烷总烃 | 2020.11.14 | HJ-200597-086 | 厂界上风向 | 1.23                     | 2.05                        |
|       |            | HJ-200597-087 |       | 1.15                     |                             |
|       |            | HJ-200597-091 |       | 1.25                     |                             |
|       |            | HJ-200597-171 | 厂界下风向 | 1.20                     |                             |
|       |            | HJ-200597-172 |       | 1.41                     |                             |
|       |            | HJ-200597-173 |       | 1.03                     |                             |
|       |            | HJ-200597-174 | 厂界下风向 | 1.15                     |                             |
|       |            | HJ-200597-175 |       | 1.28                     |                             |
|       |            | HJ-200597-176 |       | 1.43                     |                             |
|       |            | HJ-200597-177 | 厂界下风向 | 1.51                     |                             |
|       |            | HJ-200597-178 |       | 1.47                     |                             |
|       |            | HJ-200597-179 |       | 1.56                     |                             |
|       |            | HJ-200597-180 | 厂界下风向 | 2.31                     |                             |
|       |            | HJ-200597-181 |       | 2.15                     |                             |
|       |            | HJ-200597-182 |       | 2.66                     |                             |
|       |            | HJ-200597-183 | 厂界下风向 | 1.63                     |                             |
|       |            | HJ-200597-184 |       | 2.50                     |                             |
|       |            | HJ-200597-185 |       | 2.53                     |                             |
|       | 2020.11.15 | HJ-200597-092 | 厂界上风向 | 1.07                     |                             |
|       |            | HJ-200597-093 |       | 1.19                     |                             |
|       |            | HJ-200597-094 |       | 1.19                     |                             |

# 湖州新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

| 报告编号: HZXHJL-200597 |       |      |
|---------------------|-------|------|
| HJ-200597-004       | 厂界上风向 | 1.78 |
| HJ-200597-104       |       | 1.16 |
| HJ-200597-105       |       | 1.39 |
| HJ-200597-106       |       | 1.08 |
| HJ-200597-107       | 厂界侧风向 | 1.19 |
| HJ-200597-108       |       | 1.06 |
| HJ-200597-118       |       | 1.10 |
| HJ-200597-128       |       | 1.11 |
| HJ-200597-129       | 厂界下风向 | 1.12 |
| HJ-200597-130       |       | 1.06 |
| HJ-200597-140       |       | 2.20 |
| HJ-200597-141       |       | 2.50 |
| HJ-200597-143       | 厂界内   | 2.28 |
| HJ-200597-116       |       | 2.13 |
| HJ-200597-117       |       | 2.06 |
| HJ-200597-146       |       | 1.47 |

表9.2 厂界无组织废气检测结果

| 检测项目  | 采样日期       | 样品编号          | 采样位置  | 检测结果mg/m <sup>3</sup> | 检测期限最大值<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-------|------------|---------------|-------|-----------------------|---------------------------------|
| 无组织废气 | 2020.12.18 | HJ-200597-004 | 厂界上风向 | <0.006                | 0.006                           |
|       |            | HJ-200597-105 |       | <0.006                |                                 |
|       |            | HJ-200597-109 |       | <0.006                |                                 |
|       |            | HJ-200597-110 | 厂界侧风向 | <0.006                |                                 |
|       |            | HJ-200597-108 |       | 0.006                 |                                 |
|       |            | HJ-200597-119 |       | 0.006                 |                                 |

# 湖州新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

| 检测日期: HZXFH(14) 2021.7.14 |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| 2021.7.14                 | HJ-200597-118 | 1. 废水 pH 值  |
|                           | HJ-200597-119 | 2. 废水 pH 值  |
|                           | HJ-200597-120 | 3. 废水 pH 值  |
|                           | HJ-200597-121 | 4. 废水 pH 值  |
|                           | HJ-200597-122 | 5. 废水 pH 值  |
|                           | HJ-200597-123 | 6. 废水 pH 值  |
|                           | HJ-200597-124 | 7. 废水 pH 值  |
|                           | HJ-200597-125 | 8. 废水 pH 值  |
|                           | HJ-200597-126 | 9. 废水 pH 值  |
|                           | HJ-200597-127 | 10. 废水 pH 值 |
|                           | HJ-200597-128 | 11. 废水 pH 值 |
|                           | HJ-200597-129 | 12. 废水 pH 值 |
|                           | HJ-200597-130 | 13. 废水 pH 值 |
|                           | HJ-200597-131 | 14. 废水 pH 值 |
|                           | HJ-200597-132 | 15. 废水 pH 值 |
|                           | HJ-200597-133 | 16. 废水 pH 值 |

表 10 生活污水总排口废水检测结果

| 采样日期      | 样品编号          | 样品名称 | pH 值 | 悬浮物 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 化学需氧量 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) |
|-----------|---------------|------|------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 2021.7.14 | HJ-200597-118 | 废水   | 8.62 | 12         | 27.0      | 0.043      | 103          | 28.0           |
|           | HJ-200597-119 | 废水   | 8.84 | 16         | 27.0      | 0.048      | 111          | 29.3           |
|           | HJ-200597-120 | 废水   | 8.75 | 16         | 20.2      | 0.046      | 113          | 26.8           |
|           | HJ-200597-121 | 废水   | 8.77 | 12         | 25.3      | 0.048      | 102          | 27.6           |

检测员: 王其日

# 湖州新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号: HZXHJCHIE200597

|  |               |    |     |     |      |       |      |      |
|--|---------------|----|-----|-----|------|-------|------|------|
|  | HJ-200597(13) | 噪声 | 8.7 | 0   | 2.1  |       | 0    | 17.8 |
|  | HJ-200597(13) | 噪声 | 8.4 | 2.1 | 30.0 | 0.132 | 11   | 16.0 |
|  | HJ-200597(13) | 噪声 | 8.6 | 3.1 | 39.1 | 0.372 | 10.9 | 16.1 |
|  | HJ-200597(13) | 噪声 | 8.3 | 4.2 | 40.6 | 0.548 | 11.1 | 16.1 |
|  | HJ-200597(13) | 噪声 | 8.7 | 3.9 | 20.3 | 1.296 | 8.6  | 16.0 |
|  | HJ-200597(13) | 噪声 | 8.9 |     | 39.3 |       | 8    | 13.0 |

表 11 工业企业厂界环境噪声检测结果

| 检测日期       | 测点编号 | 测点位置 | 主要声源 | 检测时间 |       | 检测结果 dBA |
|------------|------|------|------|------|-------|----------|
| 2020.12.14 | 16   | 厂界东  | 车间设备 | 昼间   | 11:22 | 53.2     |
|            | 17   | 厂界南  | 车间设备 | 昼间   | 11:14 | 54.1     |
|            | 18   | 厂界西  | 车间设备 | 昼间   | 13:38 | 54.8     |
|            | 19   | 厂界北  | 交通   | 夜间   | 1:22  | 44.2     |
| 2020.12.14 | 16   | 厂界东  | 车间设备 | 夜间   | 1:22  | 56.3     |
|            | 17   | 厂界南  | 车间设备 | 夜间   | 1:14  | 57.1     |
|            | 18   | 厂界西  | 车间设备 | 夜间   | 1:08  | 57.2     |
|            | 19   | 厂界北  | 交通   | 夜间   | 13:31 | 53.4     |

报告编制:

杨明

审核人:

王春悦

批准:


张



签发日期: 2020 年 12 月 22 日

# 环境检测点分布示意图

受检单位名称 湖州新飞碳纸制品有限公司



### 附件 8

湖州新飞膜胶粘带有限公司年产800万平张胶粘带项目验收会议签到表

会议地点：湖州新飞膜胶粘带有限公司

会议时间：2021.02.04

参会人员信息

| 姓名  | 单位           | 联系电话        | 身份证号               |
|-----|--------------|-------------|--------------------|
| 陆建祥 | 湖州新飞膜胶粘带有限公司 | 13905726533 | 330511196511220061 |
| 叶道  | 湖州天序环保科技有限公司 | 15167286873 | 330501198601279416 |
| 沈建祥 | 浙江国威环保科技有限公司 | 18167261202 | 330521198605133710 |
| 沈建祥 | 湖州恒通环保科技有限公司 | 1387415216  | 330501198601279416 |





### 三、热废浆液及漏排及排放

#### 1-1) 废浆

本项目废水主要来源于工艺水和生产废水。主要固体废物为废水和锅渣排污水。

生活污水经化粪池处理，工业废水经污水处理有限公司处理。

工业废水经污水处理和污水处理站处理后，清污废水清洗无垢后清污水暂存在一只储水池，定期由泵送至污水处理厂，不外排。监测井示全部检测项目。

#### 1-2) 废气

企业生产过程中产生废气主要来源于废气包括：储罐呼吸废气、精苯精制废气、配浆废气、涂胶废气、烘干废气和活性炭吸附废气。废气经处理后排放。

1. 储罐呼吸废气处理：储罐呼吸废气经“活性炭吸附”“活性炭吸附”处理后，废气经15米高排气筒排放。

2. 配浆废气处理：配浆废气经“活性炭吸附”“活性炭吸附”处理后，废气经15米高排气筒排放。

涂胶废气处理：涂胶废气经“活性炭吸附”“活性炭吸附”“活性炭吸附”处理后，废气经15米高排气筒排放。

精苯精制废气处理：精苯精制废气经“活性炭吸附”处理后，废气经15米高排气筒排放。

烘干废气处理：烘干废气经“活性炭吸附”处理后，废气经15米高排气筒排放。

储罐呼吸废气处理：储罐呼吸废气经“活性炭吸附”处理后，废气经15米高排气筒排放。

配浆废气处理：配浆废气经“活性炭吸附”处理后，废气经15米高排气筒排放。

#### 1-3) 噪声

本项目主要噪声源为生产设备，产生噪声强度为：100-120dB(A)。

1. 采取降噪措施：采取降噪措施，降低噪声强度。

2. 在设备运行时，充分使用低噪声设备，并采取降噪措施，降低噪声强度。采取降噪措施，降低噪声强度。采取降噪措施，降低噪声强度。

3. 加强设备维护：保持设备良好运行状态，杜绝设备运行噪声。采取降噪措施，降低噪声强度。

4. 设备运行前应关闭门窗关闭，防止粉尘逸出，同时防止粉尘进入造成粉尘，防止粉尘。

固体废物利用与处置情况见表 3-11:

| 表 3-11 固体废物产生与处置汇总表 |      |      |               |           |           |           |           |
|---------------------|------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 序号                  | 固废名称 | 产生量  | 固废代码          | 产生量 (t/a) | 产生量 (t/a) | 产生量 (t/a) | 处置去向      |
| 1                   | 废铁屑  | 一般固废 | -             | 10        | 0.8       | 0.8       | 一般固废暂存    |
| 2                   | 废铁屑  | 危险废物 | 9000-04-11-06 | 0.1       | 0.002     | 0.002     | 委托有资质单位处理 |
| 3                   | 废铁屑  | 危险废物 | 9000-03-06-06 | 0.2       | 0.01      | 0.01      | 委托有资质单位处理 |
| 4                   | 废铁屑  | 危险废物 | 9000-04-14-09 | 0         | 0.05      | 0.05      | 委托有资质单位处理 |
| 5                   | 废铁屑  | 一般固废 | -             | 10        | 0.01      | 0.01      | 一般固废暂存    |

固体废物产生与处置见表 3-12:

| 表 3-12 固体废物产生与处置汇总表 |      |          |           |           |
|---------------------|------|----------|-----------|-----------|
| 序号                  | 固废名称 | 产生量      | 处置去向      | 处置去向      |
| 1                   | 废铁屑  | 0.001t/a | 委托有资质单位处理 | 委托有资质单位处理 |
| 2                   | 废铁屑  | 0.001t/a | 委托有资质单位处理 | 委托有资质单位处理 |
| 3                   | 废铁屑  | 0.001t/a | 委托有资质单位处理 | 委托有资质单位处理 |
| 4                   | 废铁屑  | 0.001t/a | 委托有资质单位处理 | 委托有资质单位处理 |
| 5                   | 废铁屑  | 0.001t/a | 委托有资质单位处理 | 委托有资质单位处理 |

四、环境噪声监测结果

项目所在地噪声监测结果见表 3-13。项目所在地噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求。项目所在地噪声监测结果见表 3-13。

### Ⅱ-② 废水

验收监测期间，我公司厂内废水经污水处理站（非正常运营）处理后生化需氧量、石油类、悬浮物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中所列三级标准，氨氮浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1的限值要求。

### Ⅱ-Ⅲ 废气

验收监测期间，我公司检测：涂装车间正压送风系统有机废气中甲苯、二甲苯（苯+甲苯+二甲苯）的浓度符合《涂装 工业涂装过程工业废气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物特别排放限值，涂装车间废气排放浓度符合《GB18483-2001《涂装工业废气排放标准》（试行）》中的“涂装作业场所的限值要求，涂装废气排放限值。甲苯+二甲苯符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值，氮氧化物排放浓度不高于10mg/m<sup>3</sup>。

厂界无组织废气中甲苯+二甲苯浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的限值要求。

厂内VOCs符合《涂装工业废气排放系统有机溶剂控制标准》（DB33822-2019）表A1规定的特别排放限值。

### Ⅱ-Ⅳ 噪声

验收监测期间，厂界各侧噪声均符合《工业企业厂界环境噪声限值》（GB12348-2008）表1中的限值要求。

### （四）固废

本项目产生的生活垃圾由湖州南太湖新区环卫处统一清运；生产产生的废漆桶由湖州南太湖新区再生资源有限公司统一回收处理，废油漆桶、废漆渣由湖州南太湖新区再生资源有限公司回收。

本项目固体废物中一般固废贮存及处置管理符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中《表1-堆放一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）表3中固体废物贮存、处置场污染控制标准的要求；危险废物贮存及处置管理符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求。

### Ⅲ 工程投资对环境的影响

根据监测结果可知，本项目在运营期间，噪声均能做到达标排放，项目对周围环境影响不大。

## 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，湖州新飞橡胶制品有限公司年产800万条木炭炭柱项目，各项环境保护设施落实完善，环境保护设施正常运行，各项污染物排放均达到相应标准，而且三年运行无异常，验收监测数据表明，因此，本项目符合环保验收标准，同意“三同时”验收合格。

## 七、后续要求

1. 项目在建设、建设和运行中，须按照“环保优先、绿色发展”的理念，把生态文明建设贯穿始终，进一步优化生产工艺方案，推广应用清洁生产和新材料，提升各类资源消耗效率，从源头减少污染物的产生量和排放量。

2. 加强废水污染防治。项目必须按照要求设置非雨排设施，雨水必须接入市政管网，项目必须实施雨污分流、清污分流，做好全厂废水收集和处理，达标排放。

3. 加强废气污染防治。企业应进一步改善废气收集系统，提高废气收集效率，确保各类废气收集率和效率。

4. 加强噪声污染防治。企业应优化生产工艺，合理布局，选用低噪声设备，并采取隔声、消声、吸声等措施，确保厂界噪声达到GB12348-2008中的相应标准。

5. 加强固体废物污染防治。本项目固体废物应按照“资源化、减量化、无害化”的原则，进行分类收集、贮存、处置，严禁随意倾倒。危险废物应委托有资质的单位处置，并做好台账记录。一般固体废物应委托有资质的单位处置，并做好台账记录。本项目在处置过程中应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年第36号）要求。危险废物应按照GB18597-2001及其修改单（环保部2013年第36号）要求分类、贮存、运输、处置，并做好台账记录，严格执行转移联单制度。

6. 严格落实污染物排放总量控制措施。依据《环评报告》结论，污染物排放控制按照《环评报告》要求执行。

验收日期：2020年11月13日



# 1、 验收人刘信漫

| 验收日期 | 姓名  | 单位          |
|------|-----|-------------|
| 验收日期 | 陆忠祥 | 湖州新昌膜结构有限公司 |
|      | 陆建  | 湖州志远膜结构有限公司 |
| 验收日期 | 陆建  | 湖州恒丰膜结构有限公司 |
|      | 陆建  | 湖州恒丰膜结构有限公司 |

